

MOBILIARI TECNOLÒGIC 2026





ELECTRIFICACIÓ SOBRETAULA

Format per 2 endolls, i una entrada USB-A i una USB-C. Acoratge de sobretaula. Inclou cable de 2 metres per connectar a la corrent.

El model doble inclou dues bases unides amb un cable de 1,4 metres i està recomanat per a taules de 160cm de longitud com a màxim



Mida: 8 x 29 x 8 cm (amp x alç x prof)

31738 Individual

31739 Doble



TORRE D'ELECTRIFICACIÓ

Estació de càrrega portàtil amb 4 endolls i 4 entrades USB. Ideal per a espais polivalents que requereixin diferents configuracions. Amb 3,1 cm de cable per connectar a la corrent

Mida: 18 x 65 x 19 cm (amp x alç x prof)

ODON





ARMARIS DE CÀRREGA - ROBÒTICA

CARRO DE CÀRREGA

Ofereix espai per a diferents combinacions de cubetes (no incloses) i un compartiment electric independent per allotjar i alimentar 16 aparells per USB-C.

Amb portes abatibles 270° i tancament amb clau

Mida: 108 x 95 x 56 (amp x alç x prof)

Capacitat: 16 aparells

Càrrega simultània: 16 aparells

Càrrega: part frontal

31800



CARRO CÀRREGA LEGO SPIKE

Carro per guardar 4 o 8 sets de safates LEGO SPIKE (Prime o Essential). Les bateries HUB es poden carregar al prestatge de càrrega o a les propies safates de LEGO mitjançant l'alimentació USB ja integrada. Amb portes abatibles 270° i tancament amb clau o codi.

Mida: 71 x 92 x 55 (amp x alç x prof)

Capacitat: 4 safates

Càrrega simultània: 4 bateries HUB

31789 Amb clau

31790 Amb codi

Mida: 105 x 55 x 71 (amp x alç x prof)

Capacitat: 8 safates

Càrrega simultània: 8 bateries HUB

31791 Amb clau

31792 Amb codi



ARMARIS DE CÀRREGA - TABLETS

Fabricat amb una estructura antivandàlica amb xapa d'acer. Amb pany de seguretat en la porta frontal i la posterior. Inclús amb possibilitat de posar-hi un candau. Gràcies a les seves 4 rodes es pot desplaçar a qualsevol lloc que es vulgui fàcilment.

Compta amb un sistema de recàrrega de bateries amb endolls, amb protecció per sobrecàrregues i curtcircuits, a la part posterior, separats dels ordinadors.

També amb un sistema de refrigeració intel·ligent a través de ventiladors que s'encenen i s'apaguen automàticament en funció de la temperatura interior. El model de 16u té l'opció de tenir-lo amb rodes, penjat a paret, recolzat en alguna taula o armari. Fins i tot d'apilar dos armaris.



CART 16 UNITATS

Permet l'emmagatzematge de 16 equips de fins a 15,6"

Mides 63,5 x 67,3 x 46 cm (amp x alç x prof)

Pes: 23kg

MCART16



CART 16 + 16

Apila dos carts de 16 unitats i amplia la capacitat d'emmagatzematge mantenint l'ordre

MCART16/16



Transport NO inclòs. A valorar segons les unitats demanades

CARACTERÍSTIQUES I-ORDER

Armaris de càrrega amb 4 rodes que faciliten el transport, les dues de davant venen amb frens que permeten fixar l'armari.

Sistema de ventilació mitjançant obertures a la part frontal, posterior e inferior de l'armari.

Tancament de seguretat frontal amb pany que evita usurpacions i qualsevol contacte amb les preses de corrent.

Equipats amb un interruptor magnetotèrmic per a la màxima seguretat elèctrica i evitar sobrecàrregues.



I-ORDER PAD MMO 1050 ENDOLL

Regletes múltiples de 6 preses Schucko amb interruptor i leds de funcionament. Amb presa terra de seguretat.

Mida: 500 x 1100 x 450 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 32 tauletes

Càrrega simultània: 12 unitats

Càrrega: part frontal

I-ORDER PAD MMO 1050 USB

Càrrega simultània amb diferents hub USB de 10 ports. Incorpora presa de terra de seguretat.

Mida: 500 x 1100 x 450 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 32 tauletes


Càrrega simultània: 30 unitats

Càrrega: part frontal

MMO1050E



MMO1050U



Transport NO inclòs. A valorar segons les unitats demanades



CARACTERÍSTIQUES I-ORDER


Armaris de càrrega amb 4 rodes que faciliten el transport, les dues de davant venen amb frens que permeten fixar l'armari.

Sistema de ventilació mitjançant obertures a la part frontal, posterior e inferior de l'armari.

Tancament de seguretat frontal amb pany que evita usurpacions i qualsevol contacte amb les preses de corrent.

Equipats amb un interruptor magnetotèrmic per a la màxima seguretat elèctrica i evitar sobrecàrregues.

Qualitat i garantia, fabricats en xapa d'acer i acabats en pintura epoxy resistent a l'ús i la corrosió.



I-ORDER BOOK MMO 500 ENDOLL

Regletes múltiples de 6 preses Schucko amb interruptor i leds de funcionament. Amb presa terra de seguretat.

Mida: 500 x 1100 x 450 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 12 portàtils

Càrrega simultània: 12 unitats

Càrrega: part frontal

MMO500E

I-ORDER BOOK MMO 500 USB

Càrrega simultània amb diferents hub USB de 10 ports. Incorpora presa de terra de seguretat.

Mida: 1100 x 500 x 450 mm (al x am x prof)

Capacitat: 12 portàtils

Càrrega simultània: 20 unitats

Càrrega: part frontal

MMO500U

Transport NO inclòs. A valorar segons les unitats demanades



MMO 500

MMO 1000

MMO 1300

I-ORDER BOOK MMO 1000 ENDOLL

Regletes múltiples de 6 preses Schucko amb interruptor i leds de funcionament. Amb presa terra de seguretat.

Mida: 950 x 1100 x 450 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 24- 36 portàtils

Càrrega simultània: 24 unitats

Càrrega: part frontal

MMO1000E

I-ORDER BOOK MMO 1000USB

Càrrega simultània amb diferents hub USB de 10 ports. Incorpora presa de terra de seguretat.

Mida: 950 x 1100 x 450 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 24- 36 portàtils

Càrrega simultània: 40 unitats

Càrrega: part frontal

MMO1000U

I-ORDER BOOK MMO 1300 ENDOLL

Regletes múltiples de 6 preses Schucko amb interruptor i leds de funcionament. Amb presa terra de seguretat.

Mida: 950 x 1430 x 450 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 32

Càrrega simultània: 36 unitats

Càrrega: part frontal

MMO1300E



Transport NO inclòs. A valorar segons les unitats demanades

I-ORDER BOOK TWO SIDE

Armari practicable per les dues cares

Cablejat de càrrega organitzat per la part posterior de l'armari

Càrrega simultània: 24 unitats

Mida: 950 x 1100 x 550 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 24 portàtils o 36 Notebook

Disponible amb connexions per endoll o USB

TWSDE

Endoll

TWSDU

USB



I-ORDER MMT-1200

Armari practicable per la cara de frontal i superior

Cablejat de càrrega organitzat per la part superior

Programador digital horari i setmanal

Temporitzador amb opció de càrrega seqüenciada

Ventilador amb termoestat a la part superior

Panys amb claus independents o iguals

Estanteries regulables amb passa-cables

Col·locació dels ordinadors en vertical o horitzontal

Mida: 1200 x 1128 x 420 mm (amp x alç x prof)

Capacitat: 30 portàtils de 15,6" en horitzontal



MMT1200



Transport NO inclòs. A valorar segons les unitats demanades



GUARDA MÒBILS HX-31286

Armari caseller per a mòbils. La solució perfecta per tenir tots els telèfons de l'aula en un lloc segur.

Fabricat en xapa d'acer i acabats en pintura epoxi resistent a la corrosió.

Tancament amb clau i combinació

Mida: 20 x 50 x 28,5 cm (amp x alç x prof)

Capacitat: 32 mòbils

HX-31286



GUARDA MÒBILS MMV-285

Armari dissenyat per emmagatzemar de forma segura els dispositius mòbils a l'aula. Pany de seguretat amb combinació.

Amb 4 lleixes de 7 separadors

Mida: 20 x 50 x 28,5 cm (amp x alç x prof)

Capacitat: 32 mòbils

MMV-285



Transport NO inclòs. A valorar segons les unitats demanades

Preu sense IVA **Preu amb IVA (21%)** | Comandes a: didactia@didactiaweb.com | Consultes a: 931 944 139 o 623 214 166



TAQUILLES DE CÀRREGA

SPECIAL MMT10C

Armari de càrrega i emmagatzematge

Tancament de seguretat frontal amb pany

Cada compartiment disposa d'una connexió elèctrica i dues connexions USB

Cada columna està formada per 10 portes + 1 inferior amb l'interruptor magnetotèrmic per a la màxima seguretat elèctrica i evitar sobrecàrregues

Cada compartiment té un joc de dues claus. A més a més, cada columna disposa d'una clau mestra que obre tots els compartiments.




No requereix instal·lació, només cal connectar-lo a un endoll amb presa de terra.

Mides: 411 x 1940 x 480 mm(amp x alç x prof)

Capacitat: 10 usuaris.



MMT10C



Transport NO inclòs. A valorar segons les unitats demanades

SPECIAL MMT8C

Armari de càrrega i emmagatzematge

Tancament de seguretat frontal amb pany

Cada compartiment disposa de 3 connexions USB

L'armari consta de dues columnes amb 8 portes cada una i una columna central distribuïdora del cablejat i un interruptor magnetotèrmic per a la màxima seguretat elèctrica i evitar sobrecàrregues

Cada compartiment té un joc de dues claus. A més a més, cada columna disposa d'una clau mestra que obre tots els compartiments.

No requereix instal·lació, només cal connectar-lo a un endoll amb presa de terra.

Mides: 520 x 1320 x 250 (amp x alç x prof)

Capacitat: 16 usuaris.



MMT8C

didactia
Proveedor Integral, S. L.

didactia@didactiaweb.com - www.didactiaweb.com

931 944 139 - 623 214 166