

Cizallas de Rodillo y Palanca

Calidad, fiabilidad, precisión y diseño. Ideales para cortar papel, láminas, planos, fotos, carteles, impresos digitales en oficinas, centros de impresión digital, fotografía, artes gráficas, administración pública, entre otros.

intimus 260 & 320

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A3+. Capacidad de corte 11/10 hojas.

Dimensiones 260 (An x Pr x Al): 445 x 200 x 70 mm.

Peso: 1.5 Kg.

Dimensiones 320 (An x Pr x Al): 505 x 200 x 70 mm.

Peso: 1.6 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 260	(A4) 260 mm	11-10	260 x 170 mm	INT-CU-0000260	CONSULTAR
intimus 320	(A3) 320 mm	11-10	320 x 170 mm	INT-CU-0000320	CONSULTAR

intimus 460

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A2+. Capacidad de corte 12/8 hojas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 645 x 200 x 70 mm.

Peso: 1.1 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 460	(A4 Plus) 460 mm	12-8	460 x 170 mm	INT-CU-0000460	CONSULTAR

intimus 670

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A2+. Capacidad de corte 12/8 hojas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 855 x 200 x 70 mm.

Peso: 2.1 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 670	(A2) 670 mm	12-8	670 x 170 mm	INT-CU-0000670	CONSULTAR

Cizallas de Rodillo y Palanca

intimus 960 & 1260

Cizalla de rodillo con amplia mesa sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad. Base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad esgonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A1 + (Mod. 960) y A0+ (Mod. 1260). Capacidad de corte 7/5 hojas.

Dimensiones 960 (An x Pr x Al): 1.145 x 200 x 70 mm.

Peso: 5.3 Kg.

Dimensiones 1260 (An x Pr x Al): 1.445 x 200 x 70 mm.

Peso: 6.8 Kg.



INTIMUS 960 & 1260
están disponibles con mesa como accesorio opcional.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 960	(A1) 960 mm	7-5	960 x 170 mm	INT-CU-0000960	CONSULTAR
intimus 1260	(A0) 1.260 mm	7-5	1260 x 170 mm	INT-CU-0001260	CONSULTAR
Accesorios	MESA CIZALLA intimus 960			INT-CU-000960ST	CONSULTAR
	MESA CIZALLA intimus 1260			INT-CU-001260ST	CONSULTAR

intimus 331 & 451

Cizalla de palanca con amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Pisón manual. Ancho e corte 300 mm (Mod. 330) y 450 mm (Mod. 450). Capacidad de corte hasta 24/20 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones 331 (An x Pr x Al): 540 x 296 x 440 mm.

Peso: 2.1 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 331	330 mm	24-20	330 x 245 mm	INT-CU-0000331	CONSULTAR
intimus 451	450 mm	24-20	450 x 320 mm	INT-CU-0000451	CONSULTAR



GSS (GRIP SAFETY SYSTEM)

Mango con una forma anatómica para adaptarse a la mano de cualquier operador fabricado de materiales no tóxicos bajo la normativa Europea. Empuñadura con agujeros para aumentar la suavidad, elasticidad y evitar deslizamientos indeseados al cortar.



PCS (PERFECT CUTTING SYSTEM)

Las cuchillas y las contra cuchillas de nuestras Cizallas son acero con alto porcentaje de carbono y un perfecto templeado de la cuchilla consiguiendo una mayor dureza y precisión de corte de larga duración. Las cuchillas de las cizallas de rodillo disponen de sistema auto afilado durante el uso del equipo.



ASB (AUTOMATIC SAFETY BLOCK)

Protector de seguridad transparente delantero y trasero. Bloqueo de seguridad. Una vez efectuado el corte y vuelta la cuchilla a su lugar de origen en el equipo queda de nuevo bloqueado automáticamente. Durante el proceso de corte protectores permanecen cerrados y bloqueados.

Cizallas de Rodillo y Palanca

Robustez, durabilidad, precisión junto a un servicio técnico rápido y profesional. Una inversión segura a largo plazo para su oficina, centro de impresión digital, artes gráficas. Un equipo para cada necesidad con la mejor relación calidad, precio y servicio.

intimus 363

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 360 mm. Capacidad de corte hasta 35/30 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 612 x 310 x 410 mm.
Peso: 5.3 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 363	360 mm	35-30	360 x 270 mm	INT-CU-0000363	CONSULTAR

intimus 440 C

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 440 mm. Capacidad de corte hasta 40/35 hojas. Grosor de corte 4 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 685 x 395 x 500 mm.
Peso: 10.6 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 440 C	440 mm	40-35	440 x 354 mm	INT-CU-000440C	CONSULTAR

intimus 560 S

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 560 mm. Capacidad de corte hasta 45/40 hojas. Grosor de corte 5mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 835 x 495 x 525 mm.
Peso: 15 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 560 S	560 mm	45-40	560 x 455 mm	INT-CU-000560S	CONSULTAR

intimus 710

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 710 mm. Capacidad de corte hasta 28/25 hojas. Grosor de corte 3/5mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1.000 x 615 x 605 mm.
Peso: 25.1 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 710	710 mm	28-25	710 x 550 mm	INT-CU-0000710	CONSULTAR
Accesorios	MESA CIZALLA intimus 710			INT-CU-00710ST	CONSULTAR

Guillotinas Manuales y Eléctricas

intimus 3115 M

Corte seguro y preciso de hasta 150 hojas (15 mm altura) para entornos de oficina. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Ancho de corte de 310 mm. Pistón de sejección de papel automático. Fácil giro y cambio de cuadradillo / listón. Escala para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.

Dimensiones 460x450x400 mm.

Peso: 15 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 3115 M	310 mm	15 mm	40 mm	310 mm	INT-GU-003115M	CONSULTAR

intimus 4340 M

Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 430 mm. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Pisón de sujeción de papel manual. Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde la lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterioro de la máquina. Longitud de corte 430 mm. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Escala para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 400 x 870 x 800 mm.

Peso: 55 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4340 M	430 mm	40 mm	40 mm	430 mm	INT-GU-004340M	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4340 M				INT-GU-04340ST	CONSULTAR

intimus 4980 D

Corte seguro y preciso de hasta 750 hojas (75 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 485 mm. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Pisón de sujeción de papel manual. Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de corte). Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde la lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterioro de la máquina. Longitud de corte 430 mm. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Escala DIGITAL LCD para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 590 x 1000 x 890 mm.

Peso: 90 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4980 D	485 mm	75 mm	30 mm	485 mm	INT-GU-004980D	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4980 D				INT-GU-04980ST	CONSULTAR

Guillotinas Manuales y Eléctricas

intimus 4540 EP

Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 450 mm. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Pisón de sujeción de papel automático. Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de corte) Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro giro y cambio de cuadradillo desde el lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Display DIGITAL "TOUCH SCREEN" con memorias de corte más habituales (A3, A4, A5 & A6) para un rápido, sencillo y preciso ajuste de las medidas de corte en centímetros y pulgadas. Manivela e ajuste, medida de corte digital. Posibilidad de guardar en memoria hasta 99 programas / tareas. Mesa soporte opcional. Certificado CE.

Dimensiones 382x688x755 mm.

Peso: 104 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4540 EP	450 mm	40 mm	40 mm	450 mm	INT-GU-04540EP	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4540 EP				INT-GU-04540ST	CONSULTAR

intimus 5280 EPS

Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas.... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. de altura (800 hojas) Fococélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520 - 530 (Display - Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.



intimus 7310 EPS

Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 730 mm. Altura de corte hasta 100 mm. de altura (1.000 hojas) Fococélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 - 730 (Display - Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 5280 EPS	510 mm	80 mm	22 mm	520 / 530 mm	INT-GU-0005280EPS	CONSULTAR
intimus 7310 EPS	730 mm	100 mm	30 mm	710 / 730 mm	INT-GU-0007310EPS	CONSULTAR
Accesorios	MESA LATERALES PARA GUILLOTINA intimus 5280 EPS				INT-GU-5280PML	CONSULTAR
	MESA DE AIRE PARA GUILLOTINA intimus 7310 EPS				INT-GU-7310ST	CONSULTAR

Todo lo que Vd. espera de una guillotinas. Robustez, precisión, fiabilidad junto a un servicio técnico próximo, rápido y profesional. Una excelente elección para aquellos centros de Impresión Digital, Artes Gráficas... que desean un equipo de amortización segura a largo plazo.

Guillotinas Hidráulicas

intimus 5280 EPSH POWERCUT

Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. de altura (800 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520 - 530 (Display - Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

- Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
- Ancho de corte de 520 mm.
- Corte seguro y preciso hasta 800 hojas (80 mm altura)
- Display táctil digital con pantalla táctil "TOUCH SCREEN"
- Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa
- Luz de corte "LED"
- Profundidad de corte 520 - 530 (Display - Manual)
- Corte mínimo 30 mm.
- Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
- Memoria de corte rápido de tarjetas.
- Certificado CE.

Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 5280 EPSH Powercut	520 mm	80 mm	30 mm	520 mm	INT-GU-05280EPSHP	CONSULTAR
Accesorios	MESAS LATERALES intimus 5280 EPSH Powercut				INT-GU-05289HML	CONSULTAR

intimus 7310 EPSH POWERCUT

Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN" de 7". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 730 mm. Altura de corte hasta 1000 mm. de altura (1000 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en la mesa frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 - 730 (Display - Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Mesa de aire. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

- Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
- Ancho de corte de 730 mm.
- Corte seguro y preciso hasta 1000 hojas (100 mm altura)
- Display táctil digital con pantalla táctil "TOUCH SCREEN"
- Fotocélula de seguridad por infrarrojos en la mesa frontal de la mesa
- Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión de la zona de corte.
- Profundidad de corte 710 - 730 (Display - Manual)
- Corte mínimo 30 mm.
- Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
- Memoria de corte rápido de tarjetas.
- Certificado CE.

Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 7310 EPSH Powercut	730 mm	100 mm	30 mm	730 mm	INT-GU-07310EPSHP	CONSULTAR
Accesorios	MESAS LATERALES intimus 7310 EPSH Powercut				INT-GU-07310HML	CONSULTAR

Consumibles Guillotinas

Desde INTIMUS como Importadores y centro de Servicio técnico ponemos a su disposición lo necesario para un funcionamiento óptimo de su Cizalla y Guillotina. Cuchillas guillotinas, cuchilla y contra cuchillas para cizallas, listones y maderas de escuadre. Utilice siempre repuestos y consumibles de gran calidad para mantener así al 100% las presentaciones de sus equipos.



CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS

Existen diferentes medidas de cuchillas para guillotinas. Todas ellas del mejor acero reforzado para llevar a cabo un corte fiable, preciso y de alta durabilidad. A la hora de elegir una cuchilla, debe tener en cuenta la medida y referencia de su guillotina.



CUCHILLAS Y CONTRA-CUCHILLAS

Si por algún motivo su cizalla de palanca o cizalla de rodillo necesita una nueva cuchilla o contra-cuchilla en Intimus podemos facilitársela. Existen varias referencias dependiendo del modelo de máquina para la que se emplea. Todas nuestras cuchillas son de acero reforzado.



LISTONES PARA GUILLOTINAS

A la hora de elegir un listón o cuadradillo, debe tener en cuenta la medida y referencia de su guillotina. Es importante que el material que lo compone no ocasione daños a la cuchilla. Por ello nuestra sugerencia es que confíe siempre en la calidad de los recambios que Intimus le ofrece.



MADERA DE ESCUADRE

Disponemos de 2 diferentes medidas de maderas de escuadre para Guillotinas. Este accesorio le ayudará a poder escuadrar el papel, antes de su corte, de forma fácil, segura y precisa. Obteniendo un corte perfecto y profesional.

Cuchillas para Guillotinas	Referencia	PVP
CHUCHILLA GUILLLOTINA 31XX	INT-GU-CON-30001	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 43XX	INT-GU-CON-30002	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 45XX	INT-GU-CON-30003	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 48XX	INT-GU-CON-30004	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 52XX	INT-GU-CON-30005	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 65XX	INT-GU-CON-30006	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 66XX	INT-GU-CON-30007	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 72XX	INT-GU-CON-30008	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLLOTINA 73XX	INT-GU-CON-30009	CONSULTAR

Listones / Cuadradillos para Guillotinas (Pack de 6 Unidades)	Referencia	PVP
CUADRADILLO GUILLLOTINA 31XX	INT-GU-CON-40001	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 43XX	INT-GU-CON-40002	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 45XX	INT-GU-CON-40003	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 48XX / MANUALES	INT-GU-CON-40004	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 48XX / ELÉCTRICAS	INT-GU-CON-40005	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 52XX	INT-GU-CON-40006	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 65XX	INT-GU-CON-40007	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 66XX	INT-GU-CON-40008	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 72XX	INT-GU-CON-40009	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLLOTINA 73XX	INT-GU-CON-40010	CONSULTAR

Accesorios especiales para Guillotinas	Referencia	PVP
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLLOTINAS DESDE 430 A 450 MM.	INT-GU-CON-50001ME	CONSULTAR
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLLOTINAS DESDE 480 A 730 MM.	INT-GU-CON-50002ME	CONSULTAR