

El sistema de encuadernación más popular. Robustos y fiables equipos manuales y eléctricos de fácil uso. deales para una encuadernación perfecta de sus informes, listas de precios manuales presupuestos...

Encuadernadoras de Espiral

intimus PC-200 A

Encuadernadora manual de Espiral para uso en la oficina. Insertador eléctrico de espirales. Palanca Horizontal de acción que reduce el esfuerzo. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Diseño ergonómico de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 435 x 335 x 206 mm.
 Peso: 6,1 Kg.



Incluidos



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
Neodal PC-200 A	20 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-SB-PC200A	CONSULTAR

intimus PC-250

Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 480 x 395 x 426 mm.
 Peso: 11 Kg.



Incluidos



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-250	25 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-SB-0PC250	CONSULTAR

intimus PC-250 A

Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Incluye insertador eléctrico de espirales. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 435 x 395 x 475 mm.
 Peso: 12 Kg.



Incluidos



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-250 A	25 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-SB-PC250A	CONSULTAR

intimus PC-400 SE

Encuadernadora eléctrica de Espiral para uso medio de oficina, centro de impresion Digital. Incluye insertador eléctrico de espirales. Alicates de corte y doblado incluidos. Pedal de accion. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 480 x 395 x 426 mm.
 Peso: 21 Kg.



Incluidos



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-400 SE	25 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-SB-PC400SE	CONSULTAR

Encuadernadoras de Wire-O

Encuadernadoras manuales y eléctricas para uso de oficina y centros de impresión digital, copisterías... que le permitirán llevar a cabo de forma sencilla y profesional sus presentaciones.

intimus WW-200 DUO

Encuadernadora manual de Wire-o para uso medio de oficina, centro de impresión Digital... Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter & Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones: 34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 440 x 210 mm
Peso: 14 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus WW-200 DUO	20 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-WW200DUO	CONSULTAR

intimus WW-200E DUO

Encuadernadora Eléctrica de Wire-o para uso medio de oficina, centro de impresión Digital... Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter & Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones: 34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 460x 440 x 225 mm.
Peso: 20 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus WW-200E DUO	20 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-BI-WW200EDUO	CONSULTAR

intimus CW-200E DUO

Encuadernadora Eléctrica de Wire-o & Canutillo para uso medio de oficina, centro de impresión Digital... Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter & Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas (Wire-o) y 25 hojas (canutillo) Capacidad de encuadernación hasta 135 hojas (Wire-o) y 500 hojas (Canutillo) Número de punzones: 34 Wire- o (Paso 3:1) y 21 en Canutillo. Medidas de Wire-o: 6 a 14 en Wire-0 y 6 a 51 en Canutillo. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 460 x 440 x 225 mm.
Peso: 20 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus CW-200E DUO	25 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-BI-CW200EDUO	CONSULTAR

intimus PW-150

Encuadernadora manual de Wire-o para uso moderado – medio de oficina. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 15 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 143 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 34. Medidas de Wire-o: 6 a 14 mm. Paso 3:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE

Dimensiones (An x Pr x Al): 445 x 210 x 288 mm.
Peso: 6,6 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PW-150	15 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PW150	CONSULTAR

Encuadernadoras de Canutillo y Térmicas

intimus PB-150

Encuadernadora manual de canutillo para uso moderado – medio de oficina. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 15 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 21. Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 445 x 210 x 288 mm

Peso: 5 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PB-150	15 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PB150	CONSULTAR

intimus PB-250

Encuadernadora manual de canutillo para uso medio de oficina, centro de impresión digital, copisterías... Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 25 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 21. Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 497 x 288 x 441 mm.

Peso: 11 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PB-250	25 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PB250	CONSULTAR

intimus TBI-500

Encuadernadora térmica de carpetas térmicas pre encoladas. Robusta construcción metálica. Para uso en oficinas, centros de impresión digital. Sistema de enfriamiento para reducir el tiempo de espera. Aviso acústico tras el tiempo de pre - calentamiento. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Diseño atractivo y de muy fácil uso.

Dimensiones (An x Pr x Al): 380 x 240 x 170 mm.

Peso: 4,2 Kg.



Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
intimus TBI-500	500 hojas / 80gr	A4	INT-BI-0TBI500	CONSULTAR

Encuadernadoras Térmicas

Ahorre tiempo y dinero realizando encuadernaciones profesionales de hasta 400 hojas en menos de 1 minuto. Sencillos pero rápidos equipos de excelente calidad para encuadernar sus informes, presentaciones, presupuestos, manuales, listas de precios...

BINDOMATIC ACCEL CUBE

Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas, centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de encuadernación de alta velocidad "Drop & Go" de hasta 60 encuadernados por minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios, manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de **hasta 4 a la vez**. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300 páginas).

Dimensiones (An x Pr x Al): 511 x 475 x 360 mm.

Peso: 26 Kg.

FastStart



Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
BINDOMATIC ACCEL CUBE "Fast Start"	150 hojas / 300 páginas	A4	INT-TB-28150	CONSULTAR

BINDOMATIC ACCEL ULTRA

Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas, centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de encuadernación de alta velocidad "Drop & Go" de hasta 60 encuadernados por minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios, manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de **hasta 50 a la vez**. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300 páginas).

Dimensiones (An x Pr x Al): 716 x 645 x 435 mm.

Peso: 48 Kg.

FastStart



Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
BINDOMATIC ACCEL ULTRA "Fast Start"	150 hojas / 300 páginas	A4	INT-TB-29150	CONSULTAR
BINDOMATIC ACCEL ULTRA PLUS "Fast Start"	360 hojas / 720 páginas	A4	INT-TB-29150UP	CONSULTAR

CONSUMIBLES NEODAL BINDOMATIC	Unidades Caja	Cap. Hojas		
CARPETAS AQUARELLE 1.5 (Negro, Blanco, Azul)	200 und.	1 - 15	BI-BI-00001	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 3 (Negro, Blanco, Azul)	180 und.	15 - 30	BI-BI-00002	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 6 (Negro, Blanco, Azul)	160 und.	30 - 60	BI-BI-00003	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 9 (Negro, Blanco, Azul)	140 und.	60 - 90	BI-BI-00004	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 12 (Negro, Blanco, Azul)	120 und.	90 - 120	BI-BI-00005	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 15 (Negro, Blanco, Azul)	110 und.	120 - 150	BI-BI-00006	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 18 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	150-180	BI-BI-00007	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 21 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	180-210	BI-BI-00008	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 24 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	210-240	BI-BI-00009	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 27 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	240-270	BI-BI-00010	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 30 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	270-300	BI-BI-00011	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 36 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	300-360	BI-BI-00012	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 42 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	360-420	BI-BI-00013	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 48 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	420-480	BI-BI-00014	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 45 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	480-540	BI-BI-00015	CONSULTAR

Colores disponibles:



AQUARELLE
BLANCO



AQUARELLE
AZUL OSCURO



AQUARELLE
NEGRO



AQUARELLE
AZUL



AQUARELLE
ROJO

Equipos profesionales para entornos de impresión digital y artes gráficas. Una encuadernación de alta robustez, calidad y estabilidad. Componentes mecánicos y electrónicos gran fiabilidad.

Encuadernadoras de Cola Caliente

LAMIBIND 340

La **encuadernadora LAMIBIND 340** es un equipo semiautomático de calidad, robusto y fiable. Su electrónica y su mecánica son de la máxima calidad para una amortización a largo plazo. Su pantalla táctil facilitará al usuario el trabajo obteniendo un trabajo profesional. La mordaza de sujeción y el retorno del carro a su posición inicial son automáticos. El rodillo de encolado distribuye de forma perfecta la cola en todo el lomo del libro. Dispone de cuchilla circular de fresado por Milling de hasta 5 mm de profundidad. Incluye extractor de virutas de papel y tanques separados de depósito de cola y encolado lateral. Velocidad de hasta 290 juegos por hora. Longitud de encuadernado máxima de 340 mm.

Dimensiones 1.600 x 1.025 x 1.300 mm.

Peso: 300 Kg.



Modelo	Tamaño Encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 340	A4 - A5 - Etc	290 / hora	340 mm	SI	NEO-ECC-9007942	CONSULTAR

LAMIBIND 420

La **encuadernadora LAMIBIND 420** es un equipo semiautomático de calidad, robusto y fiable. Su electrónica y su mecánica son de la máxima calidad para una amortización a largo plazo. Su pantalla táctil facilitará al usuario el trabajo obteniendo un trabajo profesional. La mordaza de sujeción y el retorno del carro a su posición inicial son automáticos. El rodillo de encolado distribuye de forma perfecta la cola en todo el lomo del libro. Dispone de cuchilla circular de fresado por Milling de hasta 5 mm de profundidad. Incluye extractor de virutas de papel y tanques separados de depósito de cola con capacidad de hasta 2 kg. y encolado lateral. Velocidad de hasta 450 juegos por hora. Longitud de encuadernado máxima de 420 mm. Sensor de cubiertas y función Standby.

Dimensiones 2.030 x 1.260 x 1.390 mm.

Peso: 450 Kg.



Modelo	Tamaño Encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 420	A4 - A5 - Etc	450 / hora	420 mm	SI	NEO-ECC-9010128	CONSULTAR

LAMIBIND 2.000 EVA

La **encuadernadora LAMIBIND 2.000 EVA** es un equipo semiautomático que permite encuadernar papeles offset, estucados, etc. La posición de la cuchilla de fresado es inclinable mediante Milling que mejora la preparación y raspado del lomo / fresado, para una mejor encuadernación. Dispone de pantalla táctil, sensor de cubiertas y nivel de cola ajustable. Carro automático, contador de ciclos, ajuste del tiempo de apertura de la mordaza de 0 a 99. Tiene tanques de cola independientes para el lomo y el lateral. El ajuste de la profundidad de plegado es de hasta 5mm. Velocidad de 290 encuadernados/hora y longitud máxima de encuadernado de 340mm.

Dimensiones 1.400 x 826 x 1.057 mm.

Peso: 340 Kg.



Modelo	Tamaño Encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 2.000 EVA	A4 - A5 - Etc	290 / hora	340 mm	SI	NEO-ECC-9010126	CONSULTAR
Consumibles	SACO DE COLA DE 25 KG				NEO-ECC-CON-0275	CONSULTAR