

PS-12. Instrumentació

Balances mecàniques



15204	Balança granetari Nahita 5004. Càrrega 100 grams en 0'02 g	115'00	139'15
15205	Balança tres bigues Triple Beam TJ-2611. Càrrega 2610 grams en 0'1 g ...	184'00	222'64
15206	Balança quatre bigues Cent-O-Gram 311-00. Càrrega 311 grams en 0'01 g	250'00	302'50
15207	Balança quatre bigues Dial-O-Gram 310-00. Càrrega 310 grams en 0'01 g .	312'00	377'52



Balances de butxaca



10319 - 10320

10319	Balança butxaca Nahita 5043. Càrrega 500 grams en 0'01 g	20'00	24'20
10320	Balança butxaca Nahita 5043. Càrrega 200 grams en 0'01 g	18'00	21'78

Balances elementals



15227-15228



15229-15230

15227	Balança elemental Ohaus CX-2200. Capacitat 2200 grams en 1 g	52'00	62'92
15228	Balança elemental Ohaus CX-5200. Capacitat 5200 grams en 1 g	56'00	67'76
15229	Balança elemental Ohaus CX-0621. Capacitat 620 grams en 0'1 g	52'00	62'92
15230	Balança elemental Ohaus CX-1201. Capacitat 1200 grams en 0'1 g	65'00	78'65

Codi article	15227	15228	15229	15230
Model	CX-2200	CX-5200	CX-0621	CX-1201
Capacitat de càrrega .	2200g	5200g	620g	1200g
Lectura/Divisió	1g	1g	0'1g	0'1g
Massa de calibrar M1	1000g(O)	2000g(O)	500g(O)	1000g(O)
Plat d'acer inoxidable	128x142mm	128x142mm	128x142mm	128x142mm
Unitats de pesatge	Gram. Unça. Lliure. Newton			
Aplicacions	Pesatge bàsic			
Abreviatures	(O) opcional			

Balances bàsiques Nahita



15232-15333-15334



15236-15237-15238

15232	Balança bàsica Nahita 5161. Capacitat 1000 grams en 0'1 g	80'00	96'80
15233	Balança bàsica Nahita 5161. Capacitat 2000 grams en 0'1 g	86'00	104'06
15234	Balança bàsica Nahita 5161. Capacitat 3000 grams en 0'1 g	94'00	113'40
15236	Balança bàsica Nahita 5162. Capacitat 300 grams en 0'01 g	94'00	113'74
15237	Balança bàsica Nahita 5162. Capacitat 500 grams en 0'01 g	102'00	123'42
15238	Balança bàsica Nahita 5162. Capacitat 1000 grams en 0'01 g	110'00	133'10

Codi article	15232	15233	15234	15236	15237	15238
Model	5161-1000	5161-2000	5161-3000	5162-0300	5162-0500	5162-1000
Capacitat de càrrega .	1000g	2000g	3000g	300g	500g	1000g
Lectura/Divisió	0'1g	0'1g	0'1g	0'01g	0'01g	0'01
Massa de calibrar M1	500g(I)	1000g(O)	2000g(O)	200g(I)	500g(I)	500g(I)
Plat d'acer inoxidable	143x192mm	143x192mm	143x192mm	133x182mm	133x182mm	133x182mm
Unitats de pesatge	19					
Aplicacions	Pesatge. Comptapeces					
Abreviatures	(I) inclòs. (O) opcional					

Balances bàsiques Ohaus



15212-15213-15214



15217-15218-15219

15212	Balança bàsica Navigator NV-0621. Capacit 620 grams en 0'1 g	144'00	174'24
15213	Balança bàsica Navigator NV-1201. Capacit 1200 grams en 0'1 g	171'00	206'91
15214	Balança bàsica Navigator NV-2201. Capacit 2200 grams en 0'1 g	200'00	242'00
15217	Balança bàsica Navigator NV-222. Capacitat 220 grams en 0'01 g	210'00	254'10
15218	Balança bàsica Navigator NV-422. Capacitat 420 grams en 0'01 g	219'00	264'99
15219	Balança bàsica Navigator NV-622. Capacitat 620 grams en 0'01 g	229'00	277'09

Codi article	15212	15213	15214	15217	15218	15219
Model	NV-0621	NV-1201	NV-2201	NV-222	NV-422	NV-622
Capacitat de càrrega .	620g	1200g	2200g	220g	420g	620g
Lectura/Divisió	0'1g	0'1g	0'1g	0'01g	0'01g	0'01
Massa de calibrar M1	300g(O)	500g(O)	1000g(O)	200g(O)	200g(O)	300g(O)
Plat d'acer inoxidable	190x144mm	190x144mm	190x144mm	Ø145mm	Ø145mm	Ø145mm
Unitats de pesatge	Gram-Kilogram-Lliure-Lliure:unça-Unça-Unça troy-Quirat-Gra-Newton-TPM					
Aplicacions	Pesatge. Comptapeces. Pesatge percentual. Control de pes.					
Comunicacions	RS232 (O)-USB (O)-Ethernet (O)					
Sobrecàrrega	Protecció de 4 vegades la capacitat de càrrega					

Balances superiors Nahita



15242-15246-15247-15248



15242	Balança superior Nahita 5171. Capacitat 1000 grams en 0'1 g	118'00	142'78
15243	Balança superior Nahita 5171. Capacitat 2000 grams en 0'1 g	113'00	136'73
15244	Balança superior Nahita 5171. Capacitat 3000 grams en 0'1 g	126'00	152'46
15246	Balança superior Nahita 5172. Capacitat 300 grams en 0'01 g	140'00	169'40
15247	Balança superior Nahita 5172. Capacitat 500 grams en 0'01 g	160'00	193'60
15248	Balança superior Nahita 5172. Capacitat 1000 grams en 0'01 g	179'00	216'59

Codi article	15242	15243	15244	15246	15247	15248
Model	5171-1000	5171-2000	5171-3000	5172-0300	5172-0500	5172-1000
Capacitat de càrrega .	1000g	2000g	3000g	300g	500g	1000g
Lectura/Divisió	0'1g	0'1g	0'1g	0'01g	0'01g	0'01
Massa de calibrar M1	500g(I)	1000g(O)	2000g(O)	200g(I)	500g(I)	500g(I)
Plat d'acer inoxidable	Ø135mm	155x143mm	155x143mm	Ø135mm	Ø135mm	Ø135mm
Unitats de pesatge	Gram. Unça. Lliure. Quirat					
Aplicacions	Pesatge bàsic-Pesatge per sota-Comptapeces					
Sobrecàrrega	Protecció de 6 vegades la capacitat de càrrega					

Balances superiors Ohaus



15252-15253



15251-15255-15256-15257



15260



- 15251 Balança superior Scout SKX-421. Capacitat 420 grams en 0'1 g 162'00 196'02
- 15252 Balança superior Scout SKX-621. Capacitat 620 grams en 0'1 g 183'00 221'43
- 15253 Balança superior Scout SKX-2201. Capacitat 2200 grams en 0'1 g 272'00 329'12
- 15255 Balança superior Scout SKX-222. Capacitat 220 grams en 0'01 g 276'00 333'96
- 15256 Balança superior Scout SKX-422. Capacitat 420 grams en 0'01 g 330'00 399'30
- 15257 Balança superior Scout SKX-622. Capacitat 620 grams en 0'01 g 357'00 431'97
- 15260 Balança superior Scout SKX-123. Capacitat 120 grams en 0'001 g 379'00 458'59

Codi article	15251	15252	15253	15255	15256	15257	15260
Model	SKX-421	SKX-621	SKX-2201	SKX-222	SKX-422	SKX-622	SKX-123
Capacitat de càrrega .	420g	620g	2200g	220g	420g	620g	120g
Lectura/Divisió	0'1g	0'1g	0'1g	0'01g	0'01g	0'01g	0'001g
Massa de calibrar M1	200g(l)	300g(l)	2000g (O)	200g(l)	200g(l)	300g(l)	100g(l)
Plat d'acer inoxidable	Ø120mm	170x140mm		Ø120mm	Ø120mm	Ø120mm	Ø93mm
Paravent de plàstic	No	No	No	No	No	No	Sí
Unitats de pesatge	Gram. Kilogram. Newton. Unça. Lliure. Lliure:unça						
Aplicacions	Pesada bàsica. Pesada per davall. Determinació densitat. Pesada molar (O)						
Comunicacions	RS232 (O). Port USB (O). Dispositiu USB (O). Bluetooth (O). Ethernet (O)						
Sobrecàrrega	Protecció de 10 vegades la capacitat de càrrega						
Seguretat interna	Blocatge del menú. Blocatge pel al transport						
Seguretat externa	Ranura de seguretat. Disseny apilable per a guardar						
Abreviatures	(l) inclòs. (O) opcional						



Determinació de la densitat



Pesatge molar

Balances precisió Nahita



- 15261 Balança precisió Nahita-5173 KBD-004. Capacitat 100 grams en 0'001 g 280'00 338'80
- 15262 Balança precisió Nahita-5173 KBD-005. Capacitat 300 grams en 0'001 g ... 307'00 371'47

Codi article	15261	15262
Model	KBD-004	KBD-005
Capacitat de càrrega .	100g	300g
Lectura/Divisió	0'001g	0'001g
Massa de calibrar F1 .	50g(l)	200g(l)
Calibratge	Extern	Extern
Plat d'acer inoxidable	Ø90mm	Ø90mm
Unitats de pesatge	Gram. Lliure. Unça. Unça troy. Quirat	
Aplicacions-1	Pesada bàsica. Pesada per davall.	
Aplicacions-2	Comptatge de peces	
Comunicacions	RS232-USB	
Abreviatures	(l) inclòs.	

Balances precisió Ohaus PR



15265	Balança precisió Ohaus PR-223-EX. Capacitat 220 grams en 0'001 g	628'00	759'88
15266	Balança precisió Ohaus PR-223-IN. Capacitat 220 grams en 0'001 g	784'00	948'64
15267	Balança precisió Ohaus PR-423-EX. Capacitat 420 grams en 0'001 g	652'00	788'92
15268	Balança precisió Ohaus PR-423-IN. Capacitat 420 grams en 0'001 g	800'00	968'00
15269	Balança precisió Ohaus PR-523-EX. Capacitat 520 grams en 0'001 g	668'00	808'28
15270	Balança precisió Ohaus PR-523-IN. Capacitat 520 grams en 0'001 g	816'00	987'36

Codi article	15265	15266	15267	15268	15269	15270
Model	PR-223-EX	PR-223-IN	PR-423-EX	PR-423-IN	PR-523-EX	PR-523-IN
Capacitat de càrrega	220g	220g	420g	420g	520g	520g
Lectura/Divisió	0'001g	0'001g	0'001g	0'001g	0'001g	0'001g
Massa de calibrar F1	200g	200g	200+200g	200+200g	500g	500g
Calibratge	Extern	Intern	Extern	Intern	Extern	Intern
Plat d'acer inoxidable	Ø120mm	Ø120mm	Ø120mm	Ø120mm	Ø120mm	Ø120mm
Unitats de pesatge	8					
Aplicacions	Pesada bàsica. Pesada per davall. Comptatge de peces. Pesada porcentual.					
Comunicacions	RS232					

Balances precisió Ohaus Pioneer



15273	Balança precisió Pioneer PX-323-EX. Capacit 320 grams en 0'001 g	820'00	992'20
15274	Balança precisió Pioneer PX-323- IN. Capacit 320 grams en 0'001 g	1.020'00	1.234'20
15275	Balança precisió Pioneer PX-623-EX. Capacit 620 grams en 0'001 g	916'00	1.108'36
15276	Balança precisió Pioneer PX-623- IN. Capacit 620 grams en 0'001 g	1.116'00	1.350'36

Codi article	15273	15274	15275	15276
Model	PX-323-EX	PX-323-IN	PX-623-EX	PX-623-IN
Capacitat de càrrega	320g	320g	620g	620g
Lectura/Divisió	0'001g	0'001g	0'001g	0'001g
Massa de calibrar F1	200+100g	200+100g	500g	500g
Calibratge	Extern	Intern	Extern	Intern
Plat d'acer inoxidable	Ø120mm	Ø120mm	Ø120mm	Ø120mm
Unitats de pesatge	17+1			
Aplicacions-1	Pesada bàsica. Pesada per davall.			
Aplicacions-2	Comptatge de peces. Pesada porcentual.			
Aplicacions-3	Pesada dinàmica. Determinació de la densitat.			
Comunicacions	RS232-USB			

Balances analítiques Ohaus PR



15277	Balança analítica Ohaus PR-124-EX. Capacitat 120 grams en 0'1 mg	872'00	1.055'12
15278	Balança analítica Ohaus PR-124-IN. Capacitat 120 grams en 0'1 mg	1.024'00	1.239'04
15279	Balança analítica Ohaus PR-224-EX. Capacitat 220 grams en 0'1 mg	944'00	1.142'24
15280	Balança analítica Ohaus PR-224-IN. Capacitat 220 grams en 0'1 mg	1.104'00	1.335'84

Codi article	15277	15278	15279	15280
Model	PR-124-EX	PR-124-IN	PR-224-EX	PR-224-IN
Capacitat de càrrega	120g	120g	220g	220g
Lectura/Divisió	0'1mg	0'1mg	0'1mg	0'1mg
Massa de calibrar E2	100g	100g	200g	200g
Calibratge	Extern	Intern	Extern	Intern
Plat d'acer inoxidable	Ø90mm	Ø90mm	Ø90mm	Ø90mm
Unitats de pesatge	8			
Aplicacions-1	Pesada bàsica. Pesada per davall.			
Aplicacions-2	Comptatge de peces. Pesada porcentual.			
Comunicacions	RS232			

Balances analítiques Ohaus Pioneer



- 15281** Balança analítica Pioneer PX-124-EX. Capacit 120 grams en 0'1 mg **1.164'00** 1.408'44
15282 Balança analítica Pioneer PX-124- IN. Capacit 120 grams en 0'1 mg **1.344'00** 1.626'24
15283 Balança analítica Pioneer PX-224-EX. Capacit 220 grams en 0'1 mg **1.280'00** 1.548'80
15284 Balança analítica Pioneer PX-224- IN. Capacit 220 grams en 0'1 mg **1.448'00** 1.752'08

Codi article	15281	15282	15283	15284
Model	PX-124-EX	PX-124-IN	PX-224-EX	PX-224-IN
Capacitat de càrrega	120g	120g	220g	220g
Lectura/Divisió	0'1mg	0'1mg	0'1mg	0'1mg
Massa de calibrar E2	100g	100g	200g	200g
Calibratge	Extern	Intern	Extern	Intern
Plat d'acer inoxidable	Ø90mm	Ø90mm	Ø90mm	Ø90mm
Unitats de pesatge	17+1			
Aplicacions-1	Pesada bàsica. Pesada per davall.			
Aplicacions-2	Comptatge de peces. Pesada porcentual.			
Aplicacions-3	Pesada dinàmica. Determinació de la densitat.			
Comunicacions	RS232. USB			

Balances semimicro Ohaus Pioneer



- 15287** Balança semimicro Pioneer PX-85. Capacitat 82 grams en 0'01 mg **2.740'00** 3.315'40
15288 Balança semimicro Pioneer PX-125-D. Cap 52/120 g en 0'01/0'1 mg **2.652'00** 3.208'92
15289 Balança semimicro Pioneer PX-225-D. Cap 82/220 g en 0'01/0'1 mg **2.844'00** 3.441'24

Codi article	15287	15288	15289
Model	PX-85	PX-125-D	PX-225-D
Capacitat de càrrega	82g	52/120g	82/220g
Lectura/Divisió	0'01mg	0'01/0'1mg	0'01/0'1mg
Massa de calibrar E2	50+20g	100g	200g
Calibratge	Intern	Intern	Intern
Plat d'acer inoxidable	Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm
Unitats de pesada	17+1		
Aplicacions-1	Pesada bàsica. Pesada per davall.		
Aplicacions-2	Comptatge de peces. Pesada porcentual.		
Aplicacions-3	Pesada dinàmica. Determinació densitat.		
Comunicacions	RS232. USB		

Termobalances humitat



15292-15293-15294



15296-15297

- 15292** Termobalança humitat Ohaus MB-23. Capacitat 110 grams en 10 mg **1.028'00** 1.243'88
15293 Termobalança humitat Ohaus MB-25. Capacitat 110 grams en 5 mg **1.480'00** 1.790'80
15294 Termobalança humitat Ohaus MB-27. Capacitat 90 grams en 1 mg **1.568'00** 1.897'28
15296 Termobalança humitat Ohaus MB-90. Capacitat 90 grams en 1 mg **2.512'00** 3.039'52
15297 Termobalança humitat Ohaus MB-120. Capacitat 120 grams en 1 mg **3.796'00** 4.593'16

Safates pesar



12391	Safates pesar plàstic PS 8x41x41 mm. Capsa 500 unitats	24'00	29'04
12392	Safates pesar plàstic PS 24x89x89 mm. Capsa 500 unitats	43'00	52'03
12393	Safates pesar plàstic PS 22x140x140 mm. Capsa 500 unitats	79'00	95'59
12394	Safates pesar alumini 7x56x59 mm. Capsa 50 unitats	5'00	6'05
12395	Safates pesar alumini 7x72x74 mm. Capsa 100 unitats	10'00	12'10
12396	Safates pesar alumini 7x93x98 mm. Capsa 100 unitats	15'00	18'15

Pesos precisió



15327	Pes massa balances OIML M1. Acer cromat A3 100 g (± 5'0 mg)	13'50	16'34
15328	Pes massa balances OIML M1. Acer cromat A3 200 g (± 10'0 mg)	18'50	22'39
15329	Pes massa balances OIML M1. Acer cromat A3 500 g (± 25'0 mg)	25'00	30'25
15330	Pes massa balances OIML M1. Acer cromat A3 1000 g (± 50'0 mg)	43'00	52'03
15331	Pes massa balances OIML M1. Acer cromat A3 2000 g (± 100'0 mg)	65'00	78'65
15347	Pes massa balances OIML F2. Acer inoxidable 100 g (± 1'5 mg)	39'00	47'19
15348	Pes massa balances OIML F2. Acer inoxidable 200 g (± 3'0 mg)	45'00	54'45
15349	Pes massa balances OIML F2. Acer inoxidable 500 g (± 7'5 mg)	74'00	89'54
15350	Pes massa balances OIML F2. Acer inoxidable 1000 g (± 15'0 mg)	160'00	193'60
15366	Pes massa balances OIML F1. Acer inoxidable 50 g (± 0'30 mg)	44'00	53'24
15367	Pes massa balances OIML F1. Acer inoxidable 100 g (± 0'50 mg)	51'00	61'71
15368	Pes massa balances OIML F1. Acer inoxidable 200 g (± 1'00 mg)	59'00	71'39
15369	Pes massa balances OIML F1. Acer inoxidable 500 g (± 2'50 mg)	81'00	98'01
15385	Pes massa balances OIML E2. Acer inoxidable 20 g (± 0'08 mg)	74'00	89'54
15386	Pes massa balances OIML E2. Acer inoxidable 50 g (± 0'10 mg)	84'00	101'64
15387	Pes massa balances OIML E2. Acer inoxidable 100 g (± 0'15 mg)	93'00	112'53
15388	Pes massa balances OIML E2. Acer inoxidable 200 g (± 0'30 mg)	115'00	139'15

Tamisadores. Tamisos



20251	Tamisadora electromagnètica Cisa BA-200. Amplitud vibració 2 mm	1.560'00	1.887'60
20252	Tamisadora electromagnètica Cisa RP-200. Amplitud vibració 2'5 mm	2.080'00	2.516'80
20254	Tamís acer inoxidable 50x200 mm. Malles 125'000-18'000 mm	80'00	96'80
	Malles mm: 125'00, 112'00, 106'00, 100'00, 90'00, 80'00, 75'00, 71'00, 63'00, 56'00, 53'00, 50'00, 45'00, 40'00, 37'50, 35'50, 31'50, 28'00, 26'50, 25'00, 22'40, 20'00, 19'00, 18'00.		
20255	Tamís acer inoxidable 50x200 mm. Malles 16'000-0'080 mm	69'00	83'49
	Malles mm: 16'00-14'00-13'20-12'50-11'20-10'00-9'50-9'00-8'00-7'10-6'70-6'30-5'60-5'00-4'75-4'50-4'00-3'55-3'35-3'15-2'80-2'50-2'36-2'24-2'00-1'80-1'70-1'60-1'40-1'25-1'18-1'12-1'00-0'90-0'85-0'80-0'71-0'63-0'60-0'56-0'50-0'45-0'425-0'400-0'355-0'315-0'30-0'28-0'25-0'224-0'212-0'20-0'18-0'16-0'15-0'14-0'125-0'112-0'106-0'10-0'09-0'08		
20256	Tamís acer inoxidable 50x200 mm. Malles 0'075-0'053 mm	76'00	91'96
	Malles mm: 0'075-0'071-0'063-0'056-0'053.		
20257	Tamís acer inoxidable 50x200 mm. Malles 0'056-0'045 mm	92'00	111'32
	Malles mm: 0'050-0'045-0'040.		
20258	Tamís acer inoxidable 50x200 mm. Malles 0'038-0'032 mm	105'00	127'05
	Malles mm: 0'038-0'036-0'032.		
20259	Tamís acer inoxidable 50x200 mm. Malles 0'025 mm	161'00	194'81
	Malles mm: 0'025.		
20260	Tapa i fons tamisos acer inoxidable 50x200 mm. Joc 2 peces	66'00	79'86

Agitadors magnètics sense calefacció



10941	Agitador magnètic bàsic LSCI ANS-100. Plàstic ABS 1 litre	98'00	118'58
	Característiques: Xassís plàstic ABS. Plat 110 mm. Potència Rec-Max 0'6-1 litre. Velocitat 250-1500 rpm. Inclou barreta magnètica 6x30 mm		
10942	Agitador magnètic bàsic LSCI ANS-001. Acer inoxidable 2 litres	162'00	196'02
	Característiques: Xassís acer inoxidable. Plat 90 mm. Potència Rec-Max 1-5 litre. Velocitat 250-1500 rpm. Inclou barreta magnètica 6x30 mm		
10943	Agitador magnètic bàsic LSCI ANS-003. Acer inoxidable 12 litre	186'00	225'06
	Característiques: Xassís acer inoxidable. Plat 110 mm. Potència Rec-Max 2-12 litre. Velocitat 250-1500 rpm. Inclou barreta magnètica 6x30 mm		

Agitadors magnètics amb calefacció



10946-10947

10948-10949

10946	Agitador magnètic amb calefacció LSCI ACS-160. Analògic 12 litres	230'00	278'30
	Característiques: Xassís acer inoxidable. Plat 135 mm. Potència Rec-Max 2-12 litre. Velocitat 250 a 1500 rpm. Temperatura màxima 400 °C. Regulació analògica en placa. Inclou barreta magnètica 6x30 mm		
10947	Agitador magnètic amb calefacció LSCI ACS-161. Analògic 16 litres	392'00	474'32
	Característiques: Xassís acer inoxidable. Plat 135 mm. Potència Rec-Max 10-16 lit. Velocitat 250-1500 rpm. Temperatura màxima 400 °C. Regulació analògica en placa. Inclou barreta magnètica 6x30 mm		
10948	Agitador magnètic amb calefacció LSCI ACS-162. Digital O-F 16 litres	629'00	761'09
	Característiques: Xassís acer inoxidable. Plat 135 mm. Potència Rec-Max 10-16 lit. Velocitat 250-1500 rpm. Temperatura màxima 400 °C. Regulació digital On-Off amb sonda vidre. Inclou barreta magnètica 6x30 mm		
10949	Agitador magnètic amb calefacció LSCI ACS-163. Digital PID 16 litres	797'00	964'37
	Característiques: Xassís acer inoxidable. Plat 135 mm. Potència Rec-Max 10-16 lit. Velocitat 250-1500 rpm. Temperatura màxima 400 °C. Regulació digital PID amb sonda acer inoxidable. Inclou barreta magnètica 6x30 mm		

Barretes magnètiques



10950	Barreta magnètica agitació recoberta PTFE. Cilíndrica 7x20 mm	1'70	2'08
10951	Barreta magnètica agitació recoberta PTFE. Cilíndrica 8x30 mm	2'30	2'78
10952	Barreta magnètica agitació recoberta PTFE. Cilíndrica 8x40 mm	2'80	3'39
10953	Barreta magnètica agitació recoberta PTFE. Cilíndrica 8x50 mm	3'30	3'99
10954	Mànc recollir barretes magnètiques agitació. Mides 10x350 mm	17'00	20'57

Agitadors tubs vortex



10957



10958

10957	Agitador vòrtex tubs RSLAB-6-PRO. Analògic velocitat variable 0-2500 rpm	146'00	176'66
10958	Agitador vòrtex tubs VXMNDG. Digital velocitat variable 500-2500 rpm	304'00	367'84

Centrifugadores compactes

	28001	28001 Centrifugadora compacta Nahita-2615. Rotor angular 6x15 ml Característiques: Motor de suspensió elàstica. Capacitat 6x15 ml. Velocitat 1000-4000 rpm. Temporitzador 1-60 minuts. Dispositiu seguretat en tapa. Adaptadors opcionals 5-7 ml i 10 ml.	290'00	350'90
		28004 Centrifugadora compacta Fugelab-GB10. Rotor angular 12x15 ml Característiques: Motor d'inducció. Capacitat 12x15 ml. Velocitat 100-4000 rpm. Temporitzador 1-99 minuts. Adaptadors opcionals 5-7 ml i 10 ml. Rotors opcionals: angular 18x10 ml, angular 24x5/10 ml i oscilant 4x50 ml	700'00	847'00
		28005 Centrifugadora RSLAB-0506. Rotor angular 6x15 ml Característiques: Motor DC, sense escombretes. Capacitat 6x15 ml. Velocitat fins 5000 rpm. Temporitzador 0'5-99 minuts. Tapa amb sistema de seguretat i obertura automàtica. Adaptadors inclosos 1'5ml, 2 ml.	245'00	296'45
				
28004		28005		

Minicentrifugadores



28011 Minicentrifugadora Frontier FC-5306. Rotor angular ventilat 8x1'5/2 ml Característiques: Motor sense escombretes. Capacitat 8x1'5/2 ml. Adaptadors 0'2 i 0'5 ml inclosos. Velocitat fins 6000 rpm. Dispositiu seguretat en tapa. Inclou rotor adicional per 4 tubs de 8 tires per PCR	180'00	217'80
--	---------------	---------------

Microcentrifugadores



28013-28014

28013 Microcentrifugadora Frontier FC-5513. Rotor angular ventilat 24x1'5-2 ml ... Característiques: Motor sense escombretes. Capacitat 24x1'5-2 ml. Velocitat 200-13500 rpm. Temporitzador de 10 segons a 99 hores. Rotors opcionals: angular segellable 24x1'5-2 ml., angular 18x2 ml. i hematòcrit 24 tubs capil·lars. Adaptadors opcionals 6x0'2-0'4 ml i 6x0'5 ml.	1.216'00	1.471'36
--	-----------------	-----------------

28014 Microcentrifugadora Frontier FC-5513-K. Rotor angular ventilat 24x1'5-2 ml Característiques: Motor sense escombretes. Capacitat 24x1'5-2 ml. Velocitat 200-13500 rpm. Temporitzador de 10 segons a 99 hores. Rotor angular segellable 24x1'5-2 ml per mostres perilloses. Rotors opcionals: angular 18x2 ml. i hematòcrit 24 tubs capil·lars. Adaptadors opcionals 6x0'2-0'4 ml i 6x0'5 ml.	1.332'00	1.611'72
--	-----------------	-----------------



28015-28016

28015 Microcentrifugadora Frontier FC-5515. Rotor angular ventilat 44x2 ml Característiques: Motor sense escombretes. Capacitat 44x1'5-2 ml ; 12x5 ml. Velocitat 200-15200 rpm. Temporitzador de 10 segons a 99 hores. Rotors opcionals: angular 24x1'5-2 ml; Bioseals V2; angular 30x1'5-2 ml segellable; angular 44x1'5-2 ml ID V2; hematocrito 24x capil·lars; angular 12x5 ml segellable; angular 4x8 tires PCR.	1.756'00	2.124'76
---	-----------------	-----------------

28016 Microcentrifugadora Frontier FC-5515R. Rotor angular refrigerat 44x2 ml ... Característiques: Motor sense escombretes. Capacitat 44x1'5-2 ml ; 12x5 ml. Velocitat 200-15200 rpm. Temporitzador de 10 segons a 99 hores. Rotors opcionals: angular 24x1'5-2 ml; Bioseals V2; angular 30x1'5 ml segellable; angular 44x1'5-2 ml ID V2; angular 12x5 ml segellable; angular 4x8 tires PCR.	4.024'00	4.869'04
--	-----------------	-----------------

Centrifugadores múltiples



28018

28018 Centrifugadora Frontier FC-5707-K. Rotor angular ventilat 8x15 ml **1.020'00** 1.234'20
Característiques: Motor sense escobretes. Capacitat 8x15 ml. Velocitat 200-6800 rpm. Temporitzador 10 segons a 99 hores. Bloqueig tapa mecànic. Rotor opcional 8x15 ml. Adaptadors opcionals 5 ml, 7 ml i 1'5-2 ml.

28019 Centrifugadora Frontier FC-5706. Rotor angular ventilat 6x50 ml **1.388'00** 1.679'48
Característiques: Motor sense escobretes. Capacitat 6x50 ml. Velocitat 200-6000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. Rotors opcionals: angular 12x15 ml i oscilant 6x5 ml. Adaptadors 7 ml, 5 ml i 1'5-2 ml. / 30 ml, 16 ml i 15 ml.

28020 Centrifugadora Frontier FC-5706-K. Rotor ventilat 6x50 ml / 12x15 ml **1.564'00** 1.892'44
Característiques: Motor sense escobretes. Capacitat 6x50 ml 12x15 ml. Velocitat 200-6000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. Inclou rotor angular 12x15 ml. Rotor opcional oscilant 6x5 ml. Adaptadors 30 ml, 16 ml i 15 ml.

28019 - 28020



Centrifugadores universals



28023-28025

28023 Centrifugadora Frontier FC-5714. Rotor angular ventilat 4x100 ml **2.300'00** 2.783'00
Característiques: Capacitat 4x100 ml. Velocitat 200-14000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. 9 rotors opcionals i 77 accesoris. Adaptadors per tubs des de 1 microlitre fins 100 ml

28025 Centrifugadora Frontier FC-5718. Rotor angular ventilat 4x100 ml **3.128'00** 3.784'88
Característiques: Capacitat 4x100 ml. Velocitat 200-18000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. 19 rotors opcionals i 122 accesoris. Adaptadors per tubs des de 1 microlitre fins 100 ml



28026

28026 Centrifugadora Frontier FC-5718-R. Rotor angular refrigerat 4x100 ml **5.412'00** 6.548'52
Característiques: Capacitat 4x100 ml. Velocitat 200-18000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. 19 rotors opcionals i 122 accesoris. Adaptadors per tubs des de 1 microlitre fins 100 ml. Interval refrigeració -20°C a 40°C

28027 Centrifugadora Frontier FC-5816. Rotor angular ventilat 6x250 ml **3.568'00** 4.317'28
Característiques: Capacitat 6x250 ml. Velocitat 200-15000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. 13 rotors opcionals i 71 accesoris. Adaptadors per tubs des de 1 microlitre fins 250 ml

28027

28028 Centrifugadora Frontier FC-5816-R. Rotor angular refrigerat 6x250 ml **6.004'00** 7.264'84
Característiques: Capacitat 6x250 ml. Velocitat 200-15000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. 13 rotors opcionals i 71 accesoris. Adaptadors per tubs des de 1 microlitre fins 250 ml. Interval refrigeració -20°C a 40°C



28029 Centrifugadora Frontier FC-5916. Rotor angular ventilat 4x750 ml **5.012'00** 6.064'52
Característiques: Capacitat 4x750 ml. Velocitat 200-16000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. 14 rotors opcionals i 75 accesoris. Adaptadors per tubs des de 1 microlitre fins 750 ml

28030 Centrifugadora Frontier FC-5916-R. Rotor angular refrigerat 4x750 ml **7.420'00** 8.978'20
Característiques: Capacitat 4x750 ml. Velocitat 200-16000 rpm. Temporitzador 10 segons fins 99 hores. 14 rotors opcionals i 75 accesoris. Adaptadors per tubs des de 1 microlitre fins 750 ml. Interval refrigeració -20°C a 40°C

28028



28029



28030

Plaques calefactores



- | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|
| 10966 | Placa calefactora Tristar KP-6185. Carcassa esmaltada amb plat 150 mm ..
Característiques: Placa de coccio de ferro fos. Potència 1000 wats 1 cremador. Termostat regulable. Temperatura regulable en 5 punts. Llum d'encesa. Desconnexió autmàtica. | 16'00 | 19'36 |
| 10967 | Placa calefactora Tristar KP-6191. Carcassa inoxidable amb plat 185 mm ..
Característiques: Placa de coccio de ferro fos. Potència 1500 wats 1 cremador. Temperatura regulable per dial amb termostat. Llum d'encesa. | 32'00 | 38'72 |

Mantes calefactores



- | | | | |
|--------------|---|---------------|--------|
| 10968 | Manta calefactora regulable Nahita 655 JGD-003. Capacitat 250 ml
Característiques: Analògica. Regulació electrònica de temperatura. Temperatura màxima 370°. Consum 150 w. Indicador luminós funcionament. Amb dispositiu per subectar varetes. Diàmetre intern 90 mm | 96'00 | 116'16 |
| 10969 | Manta calefactora regulable Nahita 655 JGD-004. Capacitat 500 ml
Característiques: Analògica. Regulació electrònica de temperatura. Temperatura màxima 370°. Consum 250 w. Indicador luminós funcionament. Amb dispositiu per subectar varetes. Diàmetre intern 105 mm | 102'00 | 123'42 |
| 10970 | Manta calefactora regulable Nahita 655 JGD-005. Capacitat 1000 ml
Característiques: Analògica. Regulació electrònica de temperatura. Temperatura màxima 370°. Consum 350 w. Indicador luminós funcionament. Amb dispositiu per subectar varetes. Diàmetre intern 150 mm | 122'00 | 147'62 |

Banys termostàtics



- | | | | |
|--------------|--|---------------|--------|
| 10893 | Bany termostàtic aigua LSCI TBE-03. Analògic plàstic PC 2 litres
Característiques: Capacitat 2 litres. Temperatura 5-100 °C amb regulació analògica. Gradeta d'acer inoxidable per a 12 tubs de 16 mm. | 250'00 | 302'50 |
| 10894 | Bany termostàtic aigua LSCI TBE-01. Analògic plàstic PC 6 litres
Característiques: Capacitat 5 litres. Temperatura 5-100 °C amb regulació analògica. Gradeta d'acer inoxidable per a 24 tubs de 18 mm. | 300'00 | 363'00 |
| 10895 | Bany termostàtic aigua LSCI TBE-02. Digital plàstic PC 6 litres
Característiques: Capacitat 5 litres. Temperatura 5-100°C amb regulació digital. Gradeta d'acer inoxidable per a 24 tubs de 18 mm. | 360'00 | 435'60 |
| 10897 | Bany termostàtic aigua LSCI TBN-02-100. Analògic acer pintat 2 litres
Característiques: Capacitat 2 litres. Temperatura 5-110 °C amb regulació analògica. | 290'00 | 350'90 |
| 10898 | Bany termostàtic aigua LSCI TBN-06-100. Analògic acer pintat 6 litres
Característiques: Capacitat 6 litres. Temperatura 5-110 °C amb regulació analògica. | 340'00 | 411'40 |
| 10899 | Bany termostàtic aigua LSCI TBN-12-100. Analògic acer pintat 12 litres
Característiques: Capacitat 12 litres. Temperatura 5-110 °C amb regulació analògica. | 420'00 | 508'20 |
| 10900 | Bany termostàtic aigua LSCI TBN-20-100. Analògic acer pintat 20 litres ...
Característiques: Capacitat 20 litres. Temperatura 5-110 °C amb regulació analògica. | 680'00 | 822'80 |

Bombes de buit



12270



12271



12272

- | | | | |
|--------------|---|---------------|--------|
| 12270 | Bomba buit membrana Dinko D-9511. Bàsica 6 l/m | 344'00 | 416'24 |
| 12271 | Bomba buit membrana LSCI DBB-01. Vacuòmetre i regulador 8 l/m | 460'00 | 556'60 |
| 12272 | Bomba buit membrana Dinko D-9513. Vacuòmetre i regulador 15 l/m | 678'00 | 820'38 |

Estufas cultius. Incubadores



- | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| 10910 | Estufa incubadora aire natural Nahita 636-18. Capacitat 18 litres | 700'00 | 847'00 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 80°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 260x260x260 mm. | | |
| 10911 | Estufa incubadora aire natural Nahita 636-30. Capacitat 30 litres | 870'00 | 1.052'70 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 80°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 310x310x310 mm. | | |
| 10912 | Estufa incubadora aire natural Nahita 636-45. Capacitat 45 litres | 900'00 | 1.089'00 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 80°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 350x350x350 mm. | | |
| 10913 | Estufa incubadora aire natural Nahita 636-65. Capacitat 65 litres | 960'00 | 1.161'60 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 80°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 400x360x450 mm. | | |
| 10914 | Estufa incubadora aire natural Nahita 636-125. Capacitat 125 litres | 1.200'00 | 1.452'00 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 80°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 500x450x550 mm. | | |

Estufes dessecació



- | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| 10915 | Estufa dessecació aire natural Nahita 631-18. Capacitat 18 litres | 700'00 | 847'00 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 260x260x260 mm. | | |
| 10916 | Estufa dessecació aire natural Nahita 631-30. Capacitat 30 litres | 740'00 | 895'40 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 310x310x310 mm. | | |
| 10917 | Estufa dessecació aire natural Nahita 631-45. Capacitat 45 litres | 870'00 | 1.052'70 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 350x350x350 mm. | | |
| 10918 | Estufa dessecació aire natural Nahita 631-65. Capacitat 65 litres | 920'00 | 1.113'20 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 400x360x450 mm. | | |
| 10919 | Estufa dessecació aire natural Nahita 631-125. Capacitat 125 litres | 1.120'00 | 1.355'20 |
| | Característiques: Convecció natural d'aire. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 500x450x550mm. | | |



- | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| 10921 | Estufa dessecació aire forçat Nahita 632-30. Capacitat 30 litres | 790'00 | 955'90 |
| | Característiques: Inducció aire forçat.. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 310x310x310 mm. | | |
| 10922 | Estufa dessecació aire forçat Nahita 632-45. Capacitat 45 litres | 910'00 | 1.101'10 |
| | Característiques: Inducció aire forçat.. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 350x350x350 mm. | | |
| 10923 | Estufa dessecació aire forçat Nahita 632-65. Capacitat 65 litres | 1.010'00 | 1.222'10 |
| | Característiques: Inducció aire forçat.. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 400x360x450 mm. | | |
| 10924 | Estufa dessecació aire forçat Nahita 632-125. Capacitat 125 litres | 1.170'00 | 1.415'70 |
| | Característiques: Inducció aire forçat.. Temperatura fins a 250°C amb fluctuació $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dues safates. Mides útils 500x450x550 mm. | | |

pH-metres butxaca



11850 11851-11852 11853-11854

11850	pH-metre butxaca Milwaukee pH-54. Rang pH 0'01 Característiques: pH 0'00...14'00. Compensació manual de temperatura. Calibratge manual en 1 punt.	30'00	36'30
11851	pH-metre butxaca Hanna Checker HI-98103. Rang pH 0'1 Característiques: pH 0'0...14'0. Compensació manual de temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts.	55'00	66'55
11852	pH-metre butxaca Hanna Checker Plus HI-98100. Rang pH 0'01 Característiques: pH 0'00...14'00. Compensació manual de temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts.	57'00	68'97
11853	pH-metre butxaca Milwaukee pH-55. Rangs pH 0'1-Temp Característiques: pH -2'0...16'0. Temp -5'0...60'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts. Impermeable IP65.	45'00	54'45
11854	pH-metre butxaca Milwaukee pH-56. Rangs pH 0'01-Temp Característiques: pH -2'00...16'00. Temp -5'0...60'0°C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts. Impermeable IP65.	74'00	89'54

pH-metres portàtils



11856 11857

11856	pH-metre portàtil Milwaukee MW-101. Rang pH 0'01 Característiques: pH 0'00...14'00. Compensació manual de temperatura. Calibratge manual en 2 punts.	97'00	117'37
11857	pH-metre portàtil Milwaukee MW-102. Rangs pH 0'01-Temp Característiques: pH -2'00...16'00. Temp -5'0...70'0°C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts.	113'00	136'73

pH-metres laboratori



11861-11862-11863

11861	pH-metre laboratori Milwaukee MW-150. Rangs pH-ORP-Temp Característiques: pH -2'00...16'00. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica de temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts.	269'00	325'49
11862	pH-metre laboratori Milwaukee MW-151. Rangs pH-ORP-Temp amb USB .. Característiques: pH -2'00...16'00. ORP ±699'9 mV - ±1999 mV. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts.	314'00	379'94
11863	pH-metre laboratori Milwaukee MW-160. Rangs pH-ORP-ISE-Temp. USB .. Característiques: pH -2'00...16'00. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge pH automàtic fins 3 punts. Calibració ISE automàtica en 1 o 2 punts.	585'00	707'85
11864	pH-metre laboratori Hanna Edge HI-2002-02. Rangs pH-Temp Característiques: pH -2'00...16'00. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 3 punts.	408'00	493'68



11864

Conductímetres butxaca

 11866	11866 Conductímetre butxaca Milwaukee C-65. Rang CE Característiques: CE 0...1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Compensació automàtica de temperatura. Calibratge manual en 1 punt. Impermeable	28'00 33'88
 11867	11867 Conductímetre butxaca Milwaukee EC-59. Rangs CE-TDS-Temp Característiques: CE 0...3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$. TDS 0...2000 ppm. Temp 0'0...60'0 °C. Compensació automàtica de temperatura. Calibratge automàtic en 1 punt. Impermeable IP65.	45'00 54'45
 11868	11868 Conductímetre butxaca XS CONDT-5. Rangs CE-TDS-Temp Característiques: CE 0'0 $\mu\text{S}/\text{cm}$...20 mS/cm. TDS 0'1 ppm...14 ppt(g/l). NaCl 0'01...10 ppt(g/l). Temp 0...60 °C. Compensació automàtica de temperatura. Calibratge automàtic en 3 punts. Impermeable IP67.	144'00 174'24

Conductímetres portàtils

 11871	11871 Conductímetre portàtil Milwaukee MW-301. Escala CE amb CAT Característiques: CE 0...1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Compensació automàtica de temperatura. Calibratge automàtic en 1 punt.	100'00 121'00
 11872	11872 Conductímetre portàtil Hanna HI-99300. Escales CE-TDS-Temp Característiques: CE 0...3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$. TDS 0...2000 ppm. Temp 0'0...60'0 °C. Compensació automàtica de temperatura. Calibratge automàtic en 1 punt.	300'00 363'00

Conductímetres laboratori

 11877	11877 Conductímetre laboratori Milwaukee MW-170. Rangs CE-TDS-NaCl-Temp . Característiques: CE 0'00 $\mu\text{S}/\text{cm}$...29'99mS/cm, 30'0...299'9 mS/cm, 300...2999 mS/cm, 3'00...29'99 mS/cm. TDS 0'00...14'99mg/l, 15'0...149'9 mg/l, 150...1499 mg/l, 1'50...14'99 g/l, 15'00...100'0 g/l. 101'0...400'0 g/l. NaCl 0'0...400'0 %. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica o manual de temperatura. Calibratge automàtic en 1 punt.	494'00 597'74
 11878	11878 Conductímetre laboratori Hanna Edge HI-2003-02. Rang CE-TDS-Temp Característiques: CE 0'00 $\mu\text{S}/\text{cm}$...200'0mS/cm. TDS 0'00mg/l...100'0g/l. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica de temperatura. Calibratge automàtic.	715'00 865'15

Mesuradors multiparamètrics butxaca

 11881	11881 Mesurador multi butxaca Milwaukee MW-803. Rangs pH-CE-TDS-Temp Característiques: pH 0'00...14'00. CE 0...3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$. TDS 0...2000 ppm. Temp 0'0...50'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 2 punts. Impermeable IP65.	128'00 154'88
 11882	11882 Mesurador multi butxaca XS PCT-5. Rangs pH-CE-TDS-NaCl-Temp Característiques: pH -2'00...16'00. CE 0'0...20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. TDS 0'1ppm...14ppt g/l. Escala NaCl 0'01...10 g/l. Temp 0'0...50'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1-2-3 punts Impermeable IP67.	193'00 233'53

Mesuradors multiparamètrics portàtils



11883

11884

- 11883** Mesurador multi portàtil Milwaukee MW-801. Rangs pH-CE-TDS **172'00** 208'12
Característiques: pH 0'0...14'0. CE 0...1990 µS/cm. TDS 0...1990 ppm.
- 11884** Mesurador multi portàtil Milwaukee MW-805. Rangs pH-CE-TDS-Temp **269'00** 325'49
Característiques: pH 0'0...14'0. CE 0...3999 µS/cm. TDS 0...1999 ppm. Temp 0'0...60'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1 o 5 punts.

Mesuradors multiparamètrics laboratoris



11886



11888-11889-11890

- 11886** Mesurador multi Milwaukee MW-180. Rangs pH-ORP-CE-TDS-NaCl-Temp **594'00** 718'74
Característiques: pH -2'00...16'00 | -2'000...16'000. ORP ±6999mV ±2000mV. CE 0'00µS/cm...200'0mS/cm. TDS 0'00mg/l...100'0g/l. NaCl 0'0...400'0%. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1-2-3 punts.
- 11888** Mesurador multi laboratoris pH-CE-OD-gC Edge HI-2020. Elèctrode pH **535'00** 647'35
Característiques: pH -2'00...16'00. ORP ±1000'0 mV - ±2000 mV. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic en 1-2-3 punts.
- 11889** Mesurador multi laboratoris pH-CE-OD-gC Edge HI-2030-02 Sonda CE-TDS **800'00** 968'00
Característiques: CE 0'00µS/cm...200'0mS/cm. TDS 0'00mg/l...100'0g/l. NaCl 0'0...400'0%. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Calibratge automàtic.
- 11890** Mesurador multi laboratoris pH-CE-OD-gC Edge HI-2040-02. Sonda OD **800'00** 968'00
Característiques: OD 0'00...45'00 mg/l. OD 0'0...300'0 % saturació. Temp -20'0...120'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Compensació altitud -500...4000 metres. Compensació salinitat 0...40 g/l. Calibratge automàtic.

Oxímetres OD



11896



11895

11893

- 11893** Oxímetre OD portàtil Milwaukee MW-600. Rang OD **193'00** 233'53
Característiques: OD 0'0...19'9 mg/l. Compensació automàtica de temperatura 0-30°C. Calibratge manual en 2 punts.
- 11895** Oxímetre OD portàtil Milwaukee MW-605. Rangs OD-Temp **486'00** 588'06
Característiques: OD 0'00...45'00 mg/l. OD 0'0...300'0 % saturació. Temp 0'0...50'0 °C. Compensació automàtica temperatura. Compensació altitud 0...4000 metres. Compensació salinitat 0...80 g/l. Calibratge automàtic.
- 11896** Oxímetre OD laboratoris Milwaukee MW-190. Rangs OD-Temp **639'00** 773'19
Característiques: OD 0'00...45'00 mg/l. OD 0'0...300'0 % saturació. Temp -5'0...55'0 °C. Compensació automàtica temperatura 0-50°C. Compensació altitud 0...4000 metres. Compensació salinitat 0...40 g/l. Calibratge automàtic.

Solucions calibrar i mantenir



12054	Solució calibrar patró pH 4'01 XS-133. Flascó 500 ml	12'00	14'52
12055	Solució calibrar patró pH 7'00 XS-143. Flascó 500 ml	12'00	14'52
12056	Solució calibrar patró pH 10'01 XS-163. Flascó 500 ml	12'00	14'52
12057	Solució electrolítica KCl 3'5M MA-9011. Flascó 250 ml	15'00	18'15
12058	Solució electrolítica KNO3 1M MA-9012. Flascó 250 ml	15'00	18'15
12059	Solució guardar elèctrodes pH-ORP MA-9015. Flascó 230 ml	10'00	12'10
12060	Solució netejar elèctrodes pH-ORP MA-9016. Flascó 230 ml	10'00	12'10
12066	Solució calibrar patró conductivitat 84 µS/cm XS-613. Flascó 500 ml	14'00	16'94
12067	Solució calibrar patró conductivitat 1413 µS/cm XS-633. Flascó 500 ml	14'00	16'94
12068	Solució calibrar patró conductivitat 12880 µS/cm XS-643. Flascó 500 ml	14'00	16'94

Turbidímetres



12235	Turbidímetre portàtil Milwaukee MI-415. Escala doble 0'00...1000 FNU	550'00	665'50
--------------	--	---------------	--------

Característiques: Escala 0'00...50'00 FNU, 50...1000 FNU.

Refractòmetres manuals



10981	Refractòmetre manual HPD-012. Brix 0-10% en 0'1% amb CAT	53'00	64'13
10982	Refractòmetre manual HPD-013. Brix 0-20% en 0'1% amb CAT	53'00	64'13
10983	Refractòmetre manual HPD-014. Brix 0-32% en 0'2% amb CAT	53'00	64'13
10984	Refractòmetre manual HPD-015. Brix 28-62% en 0'2% amb CAT	53'00	64'13
10985	Refractòmetre manual HPD-019. Brix 0-50% en 0'5% amb CAT	54'00	65'34
10986	Refractòmetre manual HPD-020. Brix 0-80% en 0'5% amb CAT	50'00	60'50
10987	Refractòmetre manual HPD-016. Brix 45-82% en 0'5% amb CAT	53'00	64'13
10988	Refractòmetre manual HPD-017. Brix 58-92% en 0'5% amb CAT	50'00	60'50



10990	Refractòmetre manual HPF-005. Salinitat 0-28% en 0'2% amb CAT	50'00	60'50
10991	Refractòmetre manual HPF-007. Salinitat 0-100 0/00. Brix 0-10%. IR	59'00	71'39
10992	Refractòmetre manual HPM-002. Clínic tres escales amb CAT	50'00	60'50

Refractòmetres digitals



10996	Refractòmetre digital Milwaukee MA-871. Brix 0...85% en 0'1% amb CAT ...	138'00	166'98
--------------	--	---------------	--------

Refractòmetres Abbe



- 12225** Refractòmetre Abbe òptic Zuzi HPB-002. IR 1300-1700 nD. Brix 0-95% **650'00** 786'50
Característiques: Escales Brix 0 a 95% en 0'5%. Escala refracció 1.300 a 1.700 nD en 0'0003 nD.

Polarímetres



- 12231** Polarímetre manual Zuzi 404-LVS. Detecció òptica. Rang dreta i esquerra .. **660'00** 798'60
Característiques: Dues escales 0 a 180° en 1/1. Precisió amb nònius 0,05°. Làmpada sodi 20W. Filtre monocromàtic 589,3 nm. Tubs 100 i 200 mm.
- 12232** Polarímetre manual Zuzi 404-LED. Detecció òptica Rang dreta i esquerra .. **720'00** 871'20
Característiques: Escala 0 a 45°. Precisió 0,01°. Diode LED. Filtre monocromàtic 589,3 nm. Tubs 100 i 200 mm.

Espectrofotòmetres



26501



26502



26504



26505



26509



26510

- 26501** Espectrofotòmetre visible Zuzi HJB-003. Rang 325-1000 nm en 5 nm **980'00** 1.185'80
26502 Espectrofotòmetre visible Onda V-10 plus. Rang 325-1000 nm en 4 nm **1.187'00** 1.436'27
26504 Espectrofotòmetre visible Dinko VIS-3500. Rang 320-1100 nm en 2 nm ... **2.300'00** 2.783'00
- 26506** Programa PC espectrofotòmetres VIS-3500/UV-4000. Capacitat 6 funcions **299'00** 361'79
- 26505** Espectrofotòmetre UV-VIS Dinko UV-4000. Rang 190-1000 nm en 2 nm **2.520'00** 3.049'20
26509 Espectrofotòmetre UV-VIS Dinko UV-4600. Rang 190-1100 nm en 2 nm **4.013'00** 4.855'73
26510 Espectrofotòmetre UV-VIS Dinko UV-6000. Rang 190-1100nm en 1'8 nm ... **5.500'00** 6.655'00

Codi article	26501	26502	26504	26505	26509	26510
Model	HJB-003	V-10 plus	VIS-3500	UV/VIS-4000	UV/VIS-4600	UV/VIS-6000
Sistema òptic	Feix únic	Feix únic	Feix únic	Feix únic	Feix únic	Feix únic
Longitud ona	325-1000nm	325-1000nm	320-1100nm	190-1000nm	190-1100nm	190-1100nm
Amplària banda	5nm	4nm	2nm	2nm	2nm	1'8nm
Ajustament longitud ona ...	Manual	Manual	Automàtic	Automàtic	Automàtic	Automàtic
Absorbància	-0'097-1999A	-0'3-3'0A	-0'300-3A	-0'300-3A	-0'300-3A	-0'3-3'0A
Transmitància	0-125%T	0-200%T	0-200%T	0-200%T	0-200%T	0-200%T
Concentració	---	0-9999C	0-9999C	0-9999C	0-9999C	0-9999C
Portacubetes	4x10mm	4x10mm	4x10mm	4x10mm	4x10mm	4x10mm
Ports	RS232	USB-B (PC)	USB-RS232	USB-Paral·lel	USB-Paral·lel	2 USB
Programa PC	Inclòs	Inclòs	Opcional	Opcional	Inclòs	Inclòs

Cubetes espectrofotòmetre




14331	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PS SM 1'5 ml. Capsa 100 unitats	9'00	10'89
14332	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PS SM 2'5 ml. Capsa 100 unitats	9'00	10'89
14333	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PS MA 4'5 ml. Capsa 100 unitats	9'00	10'89
14334	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PS 4C 4'5 ml. Capsa 100 unitats	9'00	10'89



14335	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PMMA SM 1'5 ml. Capsa 100 unitats ...	12'00	14'52
14336	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PMMA SM 2'5 ml. Capsa 100 unitats ...	12'00	14'52
14337	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PMMA MA 4'5 ml. Capsa 100 unitats ...	12'00	14'52
14338	Cubetes espectrofotòmetre plàstic PMMA 4C 4'5 ml. Capsa 100 unitats	12'00	14'52


14339	Tapes cubetes espectrofotòmetre plàstic PELD 10x10 mm. Capsa 1000 u.	25'00	30'25
--------------	--	--------------	-------

14344	Cubetes espectrofotòmetre vidre òptic pas 10 mm 3'5 ml. Capsa 2 unitats ..	22'00	26'62
14360	Cubetes espectrofotòmetre quars pas 10 mm 3'5 ml. Capsa 2 unitats	81'00	98'01



14365	Gradeta plàstic PE adequada cubetes 10 mm. Capacitat 12 cubetes	2'60	3'15
14366	Gradeta plàstic PP adequada cubetes 10 mm. Capacitat 20 cubetes	12'00	14'52

Oscil·loscopis



12261	Oscil·loscopi digital Promax OD-603. Ample banda 2x30 MHz	470'00	568'70
12262	Oscil·loscopi digital Promax OD-606. Ample banda 2x60 MHz	590'00	713'90
12263	Oscil·loscopi digital Promax OD-610. Ample banda 2x100 MHz	800'00	968'00

PS-13. Analítica

Tires indicadores paper pH sense escala



11551	Tires indicadores paper tornassol blau P-180. Capsa 100 unitats	2'00	2'42
	Viratge: Vermell pH <7 (àcid).		
11552	Tires indicadores paper tornassol vermell P-190. Capsa 100 unitats	2'00	2'42
	Viratge: Blau pH >7 (bàsic).		
11553	Tires indicadores paper tornassol neutre P-185. Capsa 100 unitats	2'00	2'42
	Viratge: Vermell pH <7 (àcid). Blau pH >7 (bàsic).		
11554	Tires indicadores paper violeta de metil P-120. Tub 100 unitats	3'00	3'63
	Viratge: Groc pH 0'2. Violeta pH 2'0.		
11555	Tires indicadores paper vermell Congo P-115. Tub 100 unitats	3'00	3'63
	Viratge: Blau pH 3'0. Vermell pH 5'2.		

Tires indicadores paper pH amb escala



10836	Tires indicadores paper pH 1-4 (1 pH). Capsa 200 unitats	4'00	4'84
10841	Tires indicadores paper pH 9-14 (1 pH). Capsa 200 unitats	4'50	5'45
10837	Tires indicadores paper pH 1-10 (1 pH). Capsa 200 unitats	6'00	7'26
10842	Tires indicadores paper pH 1-10 (1 pH). Rotlle 5 metres	7'00	8'47
10840	Tires indicadores paper pH 1-14 (1 pH). Bossa 80 unitats	1'30	1'57
10839	Tires indicadores paper pH 1-14 (1 pH). Capsa 200 unitats	5'50	6'66
10843	Tires indicadores paper pH 1-14 (1 pH). Rotlle 5 metres	7'00	8'47

Tires indicadores plàstic pH amb escala



11572	Tires indicadores plàstic pH 5'5-8 (0'5 pH) PH-5580-1. Bossa 50 unitats .	7'00	8'47
11574	Tires indicadores plàstic pH 7-10 (0'5 pH) PH-7010-1. Bossa 50 unitats .	7'00	8'47
11575	Tires indicadores plàstic pH 9-13 (0'5 pH) PH-9013-1. Bossa 50 unitats .	7'00	8'47
11577	Tires indicadores plàstic pH 11'5-14 (0'5 pH) PH-1114-1. Bossa 50 unitats .	7'00	8'47
11578	Tires indicadores plàstic pH 1-14 (1'0 pH) PH-0114-1. Capsa 100 unitats	11'00	13'31
11581	Tires indicadores plàstic pH 0-7 (0'5 pH) PH-0007-3. Capsa 100 unitats .	13'00	15'73
11582	Tires indicadores plàstic pH 2-9 (0'5 pH) PH-2090-3. Capsa 100 unitats .	13'00	15'73
11583	Tires indicadores plàstic pH 4'5-10 (0'5 pH) PH-4510-3. Capsa 100 unitats .	13'00	15'73
11584	Tires indicadores plàstic pH 7-14 (0'5 pH) PH-0714-3. Capsa 100 unitats .	13'00	15'73
11585	Tires indicadores plàstic pH 1-14 (1'0 pH) PH-0114-3. Capsa 100 unitats .	13'00	15'73

Tires reactives paper sense escala



11586	Tires reactives paper midó i potassi iodur P-160. Tub 100 unitats	5'00	6'05
	Detecció: Iode 5/10-50/100 ppm. Clor 5/10-400/450 ppm. Peròxids 5/10-400/450 ppm.		
11587	Tires reactives paper plom acetat P-175. Tub 100 unitats	5'00	6'05
	Detecció: Àcid sulfhídric 3-400 ppm.		
11588	Tires reactives paper cobalt II clorur P-150. Tub 100 unitats	5'00	6'05
	Detecció: Humitat relativa a partir 50%.		

Tires reactives paper sabors



11596	Tires reactives paper tiourea P-196. Tub 100 unitats	5'00	6'05
	Detecció: Amarg-Insipid.		
11597	Tires reactives paper n-feniltiourea (PTC) P-165. Tub 100 unitats	5'00	6'05
	Detecció: Suau-Amarg-Agre.		
11598	Tires reactives paper n-propiltiuracil (PROP) P-125. Tub 100 unitats	5'00	6'05
	Detecció: Suau-Amarg-Agre.		
11599	Tires reactives paper sodi benzoat P-166. Tub 100 unitats	5'00	6'05
	Detecció: Dolç-Salat-Amarg.		
11600	Tires reactives paper prova de control P-158. Tub 100 unitats	3'00	3'63

Tires reactives plàstic amb escala



11601	Tires reactives duresa aigua 0-50-125-250-500 ppm HARD. Bossa 50 units	12'00	14'52
11602	Tires reactives salinitat 0-500-1000 ppm SAL. Tub 50 unitats	22'00	26'62
11604	Tires reactives humitat 20-40-60-80% HUM. Tub 50 unitats	15'00	18'15
11607	Tires reactives àcid peracètic 0-5-10-20-30-50 ppm PAA-50. Tub 100 unitat	22'00	26'62
11608	Tires reactives àcid peracètic 0-100-250-500 ppm PAA-500. Tub 100 unitat.	22'00	26'62
11609	Tires reactives àcid ascòrbic 0-0'01-0'02-0'05-0'1% ASC. Tub 50 unitats	17'00	20'57
11611	Tires reactives peròxid 0-1-3-10-50-100 ppm PER-100. Tub 100 unitats	18'00	21'78
11612	Tires reactives peròxid 0-100-200-400 ppm PER-400. Tub 100 unitats	18'00	21'78
11613	Tires reactives peròxid 0-500-...-5000-10000 ppm PER-10000. Tub 50 unit	16'00	19'36
11616	Tires reactives amoníac 0-0'5-1-3-6 ppm AMM-6. Tub 25 unitats	17'00	20'57
11617	Tires reactives amoníac 0-10-25-50-100 ppm AMM-100. Tub 25 unitats	17'00	20'57
11618	Tires reactives QAC 0-5-10-20-50-100 ppm QAC-100. Tub 100 unitats	17'00	20'57
11619	Tires reactives QAC 0-100-200-400 ppm QAC-400. Tub 100 unitats	17'00	20'57
11620	Tires reactives QAC 0-200-400-750-1000-1500 ppm QAC-1500. Tub 100 u	17'00	20'57
11623	Tires reactives nitrit 0-0'5-1-5-10-25 ppm NIT-25. Tub 50 unitats	13'00	15'73
11624	Tires reactives nitrat 0-10-25-50-100-250-500 ppm NAT-500. Tub 50 unitat	13'00	15'73
11625	Tires reactives nitrit 0...25 ppm i nitrat 0...500 ppm NIT-NAT. Tub 50 unitats	18'00	21'78
11627	Tires reactives fluorur 0-10-25-50-100 ppm FLU. Tub 50 unitats	14'00	16'94
11628	Tires reactives fosfat 0-10-25-50-100 ppm PHO. Tub 50 unitats	14'00	16'94
11629	Tires reactives sulfit 10-50-100-250-500 ppm SUL. Tub 50 unitats	17'00	20'57
11632	Tires reactives clor 0-0'5-1-3-5 ppm CHL-05. Tub 50 unitats	14'00	16'94
11633	Tires reactives clor 0-0'5-1-3-5-10 ppm CHL-10. Tub 50 unitats	14'00	16'94
11634	Tires reactives clor 0-25-50-100-200 ppm CHL-200. Tub 100 unitats	16'00	19'36
11635	Tires reactives clor 0-25-50-100-200-300 ppm CHL-300. Tub 50 unitats	14'00	16'94
11636	Tires reactives clor 0-50-100-250-500-1000 ppm CHL-1000. Tub 100 units .	18'00	21'78
11637	Tires reactives clor 0-25-50...800-1500-2000 ppm CHL-2000. Tub 100 unit	18'00	21'78
11638	Tires reactives clor 0-1000...7500-10000 ppm CHL-10000. Tub 100 unitats	23'00	27'83
11639	Tires reactives clor diòxid 0-0'25-0'5-1-3-5-10 ppm CHL-D10. Tub 50 units .	18'00	21'78
11640	Tires reactives clor diòxid 0-10-25...250-500 ppm CHL-D500. Tub 50 units .	18'00	21'78
11641	Tires reactives ferro 0-2-5-10-25-50-100 ppm IRO. Tub 50 unitats	18'00	21'78
11645	Tires reactives molibdat 0-25-50-100...250-300-350 ppm MOL. Tub 50 unit	16'00	19'36
11647	Tires reactives glucosa 0-100-300-1000-3000 mg/dl GLU. Bossa 100 unitat	21'00	25'41
11649	Tires reactives lípid negatiu-lípid positiu LIP. Bossa 75 unitats	19'00	22'99
11650	Tires reactives orina 10 paràmetres L-7101010. Capsa 100 unitats	20'00	24'20

Minifotòmetres



11700	Minifotòmetre digital Hanna HI-727. Color de l'aigua 0...500 PCU	65'00	78'65
11702	Minifotòmetre digital Hanna HI-772. Alcalinitat aigua marina 0'0...20'0 dKH	65'00	78'65
11703	Minifotòmetre digital Hanna HI-755. Alcalinitat aigua marina 0...300 ppm ...	65'00	78'65
11704	Minifotòmetre digital Hanna HI-775. Alcalinitat aigua potable 0...500 ppm ...	65'00	78'65
11707	Minifotòmetre digital Hanna HI-719. Duresa magnèsica 0'00...2'00 ppm	65'00	78'65
11708	Minifotòmetre digital Hanna HI-720. Duresa càlcica 0'00...2'70 ppm	65'00	78'65



11711	Minifotòmetre digital Hanna HI-700. Amoni rang baix 0'00...3'00 ppm	65'00	78'65
11712	Minifotòmetre digital Hanna HI-715. Amoni rang mitjà 0'00...9'99 ppm	65'00	78'65
11713	Minifotòmetre digital Hanna HI-733. Amoni rang alt 0'0...99'9 ppm	65'00	78'65
11716	Minifotòmetre digital Hanna HI-764. Nitrit rang ultrabaix 0...200 ppb	65'00	78'65
11717	Minifotòmetre digital Hanna HI-707. Nitrit rang baix 0...600 ppb	65'00	78'65
11718	Minifotòmetre digital Hanna HI-708. Nitrit rang alt 0...150 ppm	65'00	78'65



11721	Minifotòmetre digital Hanna HI-729. Fluorur rang baix 0'00...2'00 ppm	65'00	78'65
11722	Minifotòmetre digital Hanna HI-739. Fluorur rang alt 0'0...20'0 ppm	65'00	78'65
11725	Minifotòmetre digital Hanna HI-705. Silice rang baix 0'00...2'00 ppm	65'00	78'65
11726	Minifotòmetre digital Hanna HI-770. Silice rang alt 0...200 ppm	65'00	78'65




11729	Minifotòmetre digital Hanna HI-736. Fòsfor rang ultrabaix 0...200 ppb	65'00	78'65
11730	Minifotòmetre digital Hanna HI-706. Fòsfor rang alt 0'0...15'0 ppm	65'00	78'65
11731	Minifotòmetre digital Hanna HI-774. Fosfat rang ultrabaix 0'00...0'90 ppm	65'00	78'65
11732	Minifotòmetre digital Hanna HI-713. Fosfat rang baix 0'00...2'50 ppm	65'00	78'65
11733	Minifotòmetre digital Hanna HI-717. Fosfat rang alt 0'0...30'0 ppm	65'00	78'65



11735	Minifotòmetre digital Hanna HI-762. Clor lliure rang ultrabaix 0...500 ppb ...	65'00	78'65
11736	Minifotòmetre digital Hanna HI-701. Clor lliure 0'00...2'50 ppm	65'00	78'65
11738	Minifotòmetre digital Hanna HI-761. Clor total rang ultrabaix 0...500 ppb ...	65'00	78'65
11739	Minifotòmetre digital Hanna HI-711. Clor total 0'00...3'50 ppm	65'00	78'65
11740	Minifotòmetre digital Hanna HI-771. Clor total rang ultraalt 0...500 ppm	65'00	78'65



11741	Minifotòmetre digital Hanna HI-753. Clorur 0...20 ppm	65'00	78'65
11743	Minifotòmetre digital Hanna HI-758. Calci aigua marina 200...600 ppm	65'00	78'65
11745	Minifotòmetre digital Hanna HI-749. Crom VI rang baix 0...300 ppb	65'00	78'65
11746	Minifotòmetre digital Hanna HI-723. Crom VI rang alt 0...999 ppb	65'00	78'65
11747	Minifotòmetre digital Hanna HI-709. Manganès 0'0...20'0 ppm	65'00	78'65



11749	Minifotòmetre digital Hanna HI-746. Ferro rang baix 0...999 ppb	65'00	78'65
11750	Minifotòmetre digital Hanna HI-721. Ferro rang alt 0'00...5'00 ppm	65'00	78'65
11752	Minifotòmetre digital Hanna HI-726. Níquel rang alt 0'00...7'00 g/l	65'00	78'65
11753	Minifotòmetre digital Hanna HI-747. Coure rang baix 0...999 ppb	65'00	78'65
11754	Minifotòmetre digital Hanna HI-702. Coure rang alt 0'00...5'00 ppm	65'00	78'65
11757	Minifotòmetre digital Hanna HI-716. Brom 0'0...12'5 ppm	65'00	78'65
11759	Minifotòmetre digital Hanna HI-718. Iode 0'0...12'5 ppm	65'00	78'65

PS-15. Seguretat i protecció

Armaris laboratoris



18005

- | | | | |
|--------------|--|---------------|--------|
| 18001 | Armari laboratoris 2 portes metacrilat batents. Mides 1010x420x970 mm | 420'00 | 508'20 |
| | Característiques: Estructura metàl·lica monobloc. Portes de metacrilat batents (2). Compartiment amb 2 prestatges d'alçada regulable. Mides 1010x420x970 mm. | | |
| 18002 | Armari laboratoris 2 portes metacrilat corredisses. Mida 1200x420x1000 mm | 460'00 | 556'60 |
| | Característiques: Estructura metàl·lica monobloc. Portes de metacrilat corredisses (2). Compartiment amb 2 prestatges d'alçada regulable. Mides 1200x420x1000 mm. | | |
| 18003 | Armari laboratoris portes metacrilat batents. Mides 1010x420x1800 mm | 440'00 | 532'40 |
| | Característiques: Estructura metàl·lica monobloc. Portes de metacrilat batents (2). Compartiment amb 4 prestatges d'alçada regulable. Mides 1010x420x1800 mm. | | |
| 18004 | Armari laboratoris portes metacrilat corredisses. Mides 1200x420x1800 mm | 550'00 | 665'50 |
| | Característiques: Estructura metàl·lica monobloc. Portes de metacrilat corredisses (2). Compartiment amb 4 prestatges d'alçada regulable. Mides 1200x420x1800 mm. | | |
| 18005 | Armari laboratoris portes metacrilat batents. Mides 1010x420x1980 mm | 460'00 | 556'60 |
| | Característiques: Estructura metàl·lica monobloc. Portes de metacrilat batents (2). Compartiment amb 5 prestatges d'alçada regulable. Mides 1010x420x1980 mm. | | |
| 18006 | Armari laboratoris portes metacrilat corredisses. Mides 1200x420x1980 mm | 600'00 | 726'00 |
| | Característiques: Estructura metàl·lica monobloc. Portes de metacrilat corredisses (2). Compartiment amb 5 prestatges d'alçada regulable. Mides 1200x420x1980 mm. | | |

Armaris seguretat estrets



18011



18012

- | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| 18011 | Armari seguretat 1 porta metàl·lica (1C). Mides 600x600x1950 mm | 1.360'00 | 1.645'60 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Porta metàl·lica (1). Compartiment d'àcids i bases amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 600x600x1950 mm. | | |
| 18012 | Armari seguretat 1 porta policarbonat (1C). Mides 600x600x1950 mm | 1.563'00 | 1.891'23 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Porta policarbonat (1). Compartiment d'àcids i bases amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 600x600x1950 mm. | | |
| 18013 | Armari seguretat 2 portes metàl·liques (2C). Mides 600x600x1950 mm | 1.750'00 | 2.117'50 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (2). Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Mides 600x600x1950 mm. | | |
| 18014 | Armari seguretat 2 portes policarbonat (2C). Mides 600x600x1950 mm | 2.097'00 | 2'537'37 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes policarbonat (2). Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Mides 600x600x1950 mm. | | |
| 18015 | Armari seguretat 3 portes metàl·liques (3C). Mides 600x600x1950 mm | 2.071'00 | 2.505'91 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (3). Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Mides 600x600x1950 mm. | | |
| 18016 | Armari seguretat 3 portes policarbonat (3C). Mides 600x600x1950 mm | 2.305'00 | 2.789'05 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes policarbonat (3). Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Mides 600x600x1950 mm. | | |



18013



18015

Armaris seguretat amples



18023



18024

- 18021** Armari seguretat 2 portes metàl·liques (1C). Mides 1200x600x1950 mm **2.061'00** 2.493'81
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (2). Compartiment d'àcids i bases amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 1140x600x1950 mm.
- 18022** Armari seguretat 2 portes policarbonat (1C). Mides 1200x600x1950 mm **2.570'00** 3.109'70
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes policarbonat (2). Compartiment d'àcids i bases amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 1140x600x1950 mm.
- 18023** Armari seguretat 4 portes metàl·liques (4C). Mides 1200x600x1950 mm **2.964'00** 3.586'44
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (4). Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Compartiment de tòxics amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de nocius amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 1140x600x1950 mm.
- 18024** Armari seguretat 4 portes policarbonat (4C). Mides 1200x600x1950 mm ... **3.464'00** 4.191'44
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes policarbonat (4). Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Compartiment de tòxics amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de nocius amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 1140x600x1950 mm.

Armaris seguretat baixos



- 18029** Armari seguretat 1 porta metàl·lica (1C). Mides 600x600x700 mm **941'00** 1.138'61
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Porta metàl·lica (1). Compartiment d'àcids i bases amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 600x600x700 mm.
- 18030** Armari seguretat 2 portes metàl·liques (1C). Mides 1200x600x700 mm **1.091'00** 1.320'11
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (2). Compartiment d'àcids i bases amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Mida 1140x600x700 mm.

Armaris inflamables



18041



18043

- 18041** Armari inflamables T-90 amb 1 porta. Mides 595x600x1950 mm **2.183'00** 2.641'43
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Porta metàl·lica (1). Compartiment amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 595x600x1950 mm.
- 18042** Armari inflamables T-90 amb 1 porta. Mides 895x600x1950 mm **2.379'00** 2.878'59
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Porta metàl·lica (1). Compartiment amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 895x600x1950 mm.
- 18043** Armari inflamables T-90 amb 2 portes. Mides 1200x600x1950 mm **3.232'00** 3.910'72
Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (2). Compartiment amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 1200x600x1950 mm.

Armaris múltiples



- | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| 18051 | Armari múltiple T-90 amb 1 porta (2C). Mides 600x600x1950 mm | 2.254'00 | 2.727'34 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Porta metàl·lica (1). Compartiment d'inflamables T-90 amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment d'àcids i bases amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 595x600x2055 mm. | | |
| 18052 | Armari múltiple T-90 amb 1 porta (3C). Mides 600x600x1950 mm | 2.486'00 | 3.008'06 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Porta metàl·lica (1). Compartiment d'inflamables T-90 amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 1 prestatge cubeta d'acer inoxidable. Mides 595x600x2055 mm. | | |
| 18055 | Armari múltiple T-90 amb 2 portes (2C). Mides 1200x600x1950 mm | 3.381'00 | 4.091'01 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (2). Compartiment d'inflamables T-90 amb 4 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment d'àcids i bases amb 3 prestatges cubeta d'acer pintat. Mides 1200x600x1950 mm. | | |
| 18056 | Armari múltiple T-90 amb 2 portes (3C).. Mides 1200x600x1950 mm | 3.521'00 | 4.260'41 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (2). Compartiment d'inflamables T-90 amb 4 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Mides 1200x600x1950 mm. | | |
| 18057 | Armari múltiple T-90 amb 2 portes (4C). Mides 1200x600x1950 mm | 3.663'00 | 4.432'23 |
| | Característiques: Estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxídica. Portes metàl·liques (2). Compartiment d'inflamables T-90 amb 4 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment d'àcids amb 2 prestatges cubeta d'acer pintat. Compartiment de bases amb 2 prestatges cubeta d'acer inoxidable. Compartiment de tòxics amb 1 prestatge cubeta d'acer pintat. Mides 1200x600x1950 mm. | | |

Vitrines filtració gasos



- | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| 18101 | Vitrina filtració molecular CFN CSF-060. Mides 600x600x1000 mm | 2.605'00 | 3.152'05 |
| 18102 | Vitrina filtració molecular CFN CSF-090. Mides 900x600x1000 mm | 2.887'00 | 3.493'27 |
| 18103 | Vitrina filtració molecular CFN CSF-120. Mides 1200x600x1000 mm | 3.663'00 | 4.432'23 |
| 18110 | Filtre vitrina filtració molecular CFN CSMP. Adequat àcids i dissolvents | 557'00 | 673'97 |
| 18111 | Filtre vitrina filtració molecular CFN CSBE. Adequat àcids | 557'00 | 673'97 |
| 18112 | Filtre vitrina filtració molecular CFN CSAS. Adequat dissolvents | 391'00 | 473'11 |
| 18113 | Filtre vitrina filtració molecular CFN CSFO. Adequat formol | 483'00 | 584'43 |
| 18118 | Taula vitrina filtració molecular amb rodes CHS-060. Vitrina CSF-060 | 388'00 | 469'48 |
| 18119 | Taula vitrina filtració molecular amb rodes CHS-090. Vitrina CSF-090 | 438'00 | 529'98 |
| 18120 | Taula vitrina filtració molecular amb rodes CHS-120. Vitrina CSF-120 | 531'00 | 642'51 |

Dutxes i rentaüls emergència



18191



18197



18194

18191	Dutxa emergència CA-1100. Sostre amb ruixador plàstic ABS	171'00	206'91
18192	Dutxa emergència CA-1110. Paret amb ruixador plàstic ABS	190'00	229'90
18194	Rentaüls emergència CA-2210. Mural amb recollidor plàstic ABS	233'00	281'93
18197	Dutxa i rentaüls emergència CA-4220. Columna amb ruixadors plàstic ABS	676'00	817'96

Rentaüls murals



18203



18204



18205



18206

18203	Rentaüls mural obert Plum RDB-007. Flascons solucions un ull	83'00	100'43
18204	Rentaüls mural obert Plum RDB-009. Flascons solucions dos ulls	90'00	108'90
18205	Rentaüls mural estanc Plum-4921 RDB-011. Flascons solucions un ull	101'00	122'21
18206	Rentaüls mural estanc Plum-4923 RDB-012. Flascons solucions dos ulls ...	127'00	153'67
18211	Solució rentaüls pH neutre fosfat P-4752 RDD-006. Un ull 200 ml	20'00	24'20
18212	Solució rentaüls pH neutre fosfat P-4801 RDD-007. Dos ulls 500 ml	30'00	36'30
18213	Solució rentaüls salina clorur de sodi P-4604 RDD-003. Un ull 500 ml	17'00	20'57
18214	Solució rentaüls salina clorur de sodi P-4800 RDD-004. Dos ulls 1000 ml ..	34'00	41'14

Farmacioles



18343



18344

18343	Farmaciola armari Guardian BOT-606. Metàl·lica 310x380x130 mm	38'00	45'98
18344	Farmaciola armari Guardian BOT-604. Metàl·lica 380x460x130 mm	44'00	53'24
18348	Equipament farmaciola Guardian BCO-015. Contingut 34 articles	38'00	45'98

Termòmetres. Mesuradors



20936	Termòmetre clínic infraroigs IR-140. Escala 32'0-43'0 °C	35'00	42'35
41710	Mesurador qualitat aire CO2-HR-Temp FTK-HTCO2wi. Rang 0-9999 ppm ..	140'00	169'40

Manta apagafocs



18216	Manta apagafocs ignífuga en capsa mural. Mides 1200x1200 mm	30'00	36'30
--------------	---	--------------	-------

Contenidors seguretat



18171	Contenidor seguretat residus químics Nalgene. Capacitat 4 litres	120'00	145'20
18172	Contenidor seguretat residus químics Nalgene. Capacitat 10 litres	170'00	205'70

Bates laboratori roba



18231	Bata laboratori roba cotó 100%. Home talla S	20'00	24'20
18232	Bata laboratori roba cotó 100%. Home talla M	20'00	24'20
18233	Bata laboratori roba cotó 100%. Home talla L	20'00	24'20
18234	Bata laboratori roba cotó 100%. Home talla XL	20'00	24'20
18236	Bata laboratori roba cotó 100%. Dona talla S	20'00	24'20
18237	Bata laboratori roba cotó 100%. Dona talla M	20'00	24'20
18238	Bata laboratori roba cotó 100%. Dona talla L	20'00	24'20
18239	Bata laboratori roba cotó 100%. Dona talla XL	20'00	24'20

Indumentària un sol ús



41021	Bates un sol ús plàstic PE tancades verdes 0'45 g/cm. Bossa 25 unitats.....	12'00	14'52
41023	Bates un sol ús TST cinta verda darrere 20 g. Capsa 100 unitats	40'00	48'40
41024	Bates un sol ús TST cinta darrere 30 g. Capsa 10 unitats	7'00	8'47
18240	Bates un sol ús TST infantils velcro davant. Capsa 50 unitats	30'00	36'30
18241	Bates un sol ús TST blanques 25 g. Capsa 50 unitats	28'00	33'88
18243	Bates un sol ús TST velcro davant 35 g. Capsa 50 unitats	35'00	42'35
18245	Casquets un sol ús TST 12 g blancs. Bossa 100 unitats	3'00	3'63
18247	Peücs un sol ús TST 25 g blancs. Bossa 100 unitats	4'00	4'84

41021

18240-18241-18243



18245



18247

Mascaretes transparents



41382

41386

41381	Mascareta transparent tela I-00187. Infantil blanca	6'00	7'26
41382	Mascareta transparent tela I-00188. Infantil gris	6'00	7'26
41383	Mascareta transparent tela I-00147. Junior blanca	6'00	7'26
41384	Mascareta transparent tela I-00150. Junior gris	6'00	7'26
41385	Mascareta transparent tela I-00146. Adult blanca	6'00	7'26
41386	Mascareta transparent tela I-00149. Adult gris	6'00	7'26

Mascaretes antiexhalacions



18249	Mascaretes quirúrgiques infantils tipus IIR blaves. Capsa 50 unitats	7'00	7'28
41168	Mascaretes higièriques infantils dibuixos. Capsa 50 unitats	8'00	9'68
41181	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR-ECO blaves K-4144. Capsa 50 unitats ...	1'50	1'82
41180	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR blaves Tecnol. Capsa 50 unitats	4'50	4'68
41009	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR blaves Tecnol. Capsa 10x50 unitats	40'00	41'60
41010	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR blaves Tecnol. Capsa 30x50 unitats	105'00	109'20
18254	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR blaves MQ2-18. Capsa 50 unitats	4'50	4'68
41182	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR blanques MQ2-51. Capsa 50 unitats	5'00	5'20
41183	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR roses MQ2-37. Capsa 50 unitats	5'00	5'20
41184	Mascaretes quirúrgiques tipus IIR negres MQ2-32. Capsa 50 unitats	5'00	5'20

Mascaretes autofiltrants



41052



41026



18257-18259



18258-18260

41051	Mascaretes autofiltrants FFP2 infantils blanques ENM-712K. Capsa 10 unit.	2'50	3'03
41027	Mascaretes autofiltrants FFP2 bàsiques colors. Capsa 20 unitats	6'00	7'26
41026	Mascaretes autofiltrants FFP2 blanques Jiada. Capsa 25 unitats	6'00	7'26
41194	Mascaretes autofiltrants FFP2 blanques Jiada. Capses 20x25 unitats	110'00	133'10
41195	Mascaretes autofiltrants FFP2 blanques Jiada. Capses 40x25 unitats	200'00	242'00
41398	Mascaretes autofiltrants FFP2 negres Jiada. Capsa 20 unitats	6'00	7'26
18257	Mascaretes autofiltrants FFP2 bàsiques C-1720. Capsa 20 unitats	10'00	12'10
18258	Mascaretes autofiltrants FFP2 vàlvula C-1720-V. Capsa 12 unitats	8'00	9'68
41006	Mascaretes autofiltrants FFP3 bàsiques LK-008. Capsa 20 unitats	10'00	12'10
18259	Mascaretes autofiltrants FFP3 bàsiques C-1730-SV. Capsa 20 unitats	18'00	21'78
18260	Mascaretes autofiltrants FFP3 vàlvula C-1730. Capsa 12 unitats	12'00	14'52

Pantalles facials



18268



18296

18268	Pantalla facial polietilètereftalat PET Rakki. Visor compacte	2'00	2'42
18296	Pantalla facial polimetilmetacrilat PMMA Lavoro. Visor compacte	6'00	7'26
18297	Pantalla facial policarbonat PC DC-Guard. Visor intercanviable	9'00	10'89
18298	Pantalla facial policarbonat PCT C-324-RG/N. Visor intercanviable	14'00	16'94

18297



18298



Ulleres protecció



18261



18262

18261	Ulleres protecció policarbonat PC C-580-I. Barnilles fixes	2'50	3'03
18262	Ulleres protecció policarbonat PC DH-405. Barnilles ajustadisses	3'00	3'63
18263	Ulleres protecció policarbonat PC-FUV B3. Barnilles ajustadisses	5'50	6'66



18263



41002



18265



18267

41002	Ulleres protecció policarbonat PC Rakki. Cinta elàstica	2'00	2'42
18265	Ulleres protecció policarbonat PC C-539C. Cinta elàstica	3'00	3'63
18267	Ulleres protecció policarbonat PC-NK Azahara. Cinta elàstica	11'00	13'31

Guants examen



18271	Guants examen làtex 0'10 mm extrapetits XS. Capsa 100 unitats	4'00	4'84
18272	Guants examen làtex 0'10 mm petits S. Capsa 100 unitats	4'00	4'84
18273	Guants examen làtex 0'10 mm mitjans M. Capsa 100 unitats	4'00	4'84
18274	Guants examen làtex 0'10 mm grans L. Capsa 100 unitats	4'00	4'84
18275	Guants examen làtex 0'10 mm extragrans XL. Capsa 100 unitats	4'00	4'84



18276	Guants examen vinil 0'08 mm extrapetits XS. Capsa 100 unitats	3'00	3'63
18277	Guants examen vinil 0'08 mm petits S. Capsa 100 unitats	3'00	3'63
18278	Guants examen vinil 0'08 mm mitjans M. Capsa 100 unitats	3'00	3'63
18279	Guants examen vinil 0'08 mm grans L. Capsa 100 unitats	3'00	3'63
18280	Guants examen vinil 0'08 mm extragrans XL. Capsa 100 unitats	3'00	3'63



18281	Guants examen nitril blau 0'06 mm extrapetits XS. Capsa 100 unitats	3'50	4'24
18282	Guants examen nitril blau 0'06 mm petits S. Capsa 100 unitats	3'50	4'24
18283	Guants examen nitril blau 0'06 mm mitjans M. Capsa 100 unitats	3'50	4'24
18284	Guants examen nitril blau 0'06 mm grans L. Capsa 100 unitats	3'50	4'24
18285	Guants examen nitril blau 0'06 mm extragrans XL. Capsa 100 unitats	3'50	4'24



18287	Guants examen nitril blau 0'09 mm extrapetits XS. Capsa 100 unitats	4'50	5'45
18288	Guants examen nitril blau 0'09 mm petits S. Capsa 100 unitats	4'50	5'45
18289	Guants examen nitril blau 0'09 mm mitjans M. Capsa 100 unitats	4'50	5'45
18290	Guants examen nitril blau 0'09 mm grans L. Capsa 100 unitats	4'50	5'45
18291	Guants examen nitril blau 0'10 mm extragrans XL. Capsa 90 unitats	2'00	2'42

Guants protecció

41400



41400 Guants protecció nitril 0'38 mm G-502 mitjans M. Bossa 1 parell	2'00	2'42
41431 Guants protecció tèrmica fred -10 °C N-299. Bossa 1 parell	3'00	3'63
41432 Guants protecció tèrmica fred -15 °C N-360FCT. Bossa 1 parell	5'00	6'05



41431

41432

18433 Guants protecció mecànica i tèrmica 100 °C GS-003. Bossa 1 parell	4'00	4'84
18434 Guants protecció mecànica i tèrmica 250 °C 243K. Bossa 1 parell	10'00	12'10
18435 Guants protecció mecànica i tèrmica 350 °C TB-5558. Bossa 1 parell	16'00	19'36
18436 Guants protecció mecànica i tèrmica 250 °C TB-215. Bossa 1 parell	5'00	6'05
18437 Guants protecció mecànica i tèrmica 250 °C TB-666vinil. Bossa 1 parell	6'00	7'26
18438 Guant tèrmica silicona 140°C RBL-002. Bossa 1 unitat	15'00	18'15



18433



18434



18435



18436



18437



18438

Papers netejar



18310

18301 Bobines eixugamans cel·lulosa pura 2 capes. Paquet 6x150 metres	23'00	27'83
18302 Bobines eixugamans cel·lulosa pura 2 capes Tork. Paquet 6x120 metres	34'00	41'14
18304 Bobines netejar cel·lulosa pura 2 capes. Paquet 2x450 metres	32'00	38'72
18305 Bobines netejar cel·lulosa pura 2 capes Sauber. Paquet 2x600 metres	43'00	52'03
18307 Bobines netejar cel·lulosa pura 2 capes Tork. Paquet 2x600 metres	50'00	60'50
18308 Bobines netejar cel·lulosa pura 2 capes Tork. Paquet 2x825 metres	66'00	79'86
18310 Portabobines dispensador paper netejar. Metà·lic portàtil	40'00	48'40

Gel mans hidroalcohòlic higienitzant



18351 Gel mans hidroalcohòlic higienitzant Dassel. Flascó 150 ml	1'20	1'45
18353 Gel mans hidroalcohòlic higienitzant Dassel. Dosificador 500 ml	2'00	2'42
18354 Gel mans hidroalcohòlic higienitzant Dassel. Dosificador 1000 ml	4'10	4'96
18355 Gel mans hidroalcohòlic higienitzant Dassel. Garrafa 5000 ml	13'00	15'73
18356 Gels mans hidroalcohòlics higienitzants Dassel. Capsa 48x150 ml	52'00	62'92
18358 Gels mans hidroalcohòlics higienitzants Dassel. Capsa 12x500 ml	21'00	25'41
18359 Gels mans hidroalcohòlics higienitzants Dassel. Capsa 15x1000 ml	56'00	67'76
18360 Gels mans hidroalcohòlics higienitzants Dassel. Capsa 6x5000 ml	72'00	87'12

Gel mans hidroalcohòlic antisèptic



18361 Gel mans hidroalcohòlic antisèptic Ipsogel+. Flascó 75 ml	1'00	1'21
18363 Gel mans hidroalcohòlic antisèptic Ipsogel. Dosificador 500 ml	3'50	4'24
18364 Gel mans hidroalcohòlic antisèptic Ipsogel+. Dosificador 1000 ml	6'00	7'26
18365 Gel mans hidroalcohòlic antisèptic Ipsogel+. Garrafa 5000 ml	25'00	30'25
18366 Gels mans hidroalcohòlics antisèptics Ipsogel+. Capsa 50x75 ml	40'00	48'40
18368 Gels mans hidroalcohòlics antisèptics Ipsogel. Capsa 20x500 ml	60'00	72'60
18369 Gels mans hidroalcohòlics antisèptics Ipsogel+. Capsa 15x1000 ml	81'00	98'01
18370 Gels mans hidroalcohòlics antisèptics Ipsogel+. Capsa 4x5000 ml	90'00	108'90

Solució mans hidroalcohòlica antisèptica



18371	Solució mans hidroalcohòlica antisèptica Ipsosol. Flascó 75 ml	2'00	2'42
18373	Solució mans hidroalcohòlica antisèptica Ipsosol+. Dosificador 500 ml	4'00	4'84
18374	Solució mans hidroalcohòlica antisèptica Ipsosol+. Dosificador 1000 ml	6'00	7'26
18375	Solució mans hidroalcohòlica antisèptica Ipsosol+. Garrafa 5000 ml	21'00	25'41
18376	Solucions mans hidroalcohòliques antisèptiques Ipsosol. Capsa 40x75 ml ..	72'00	87'12
18378	Solucions mans hidroalcohòliques antisèptiques Ipsosol+. Capsa 20x500 m	72'00	87'12
18379	Solucions mans hidroalcohòliques antisèptiques Ipsosol+. Caps 12x1000 m	65'00	78'65
18380	Solucions mans hidroalcohòliques antisèptiques Ipsosol+. Capsa 4x5000 m	80'00	96'80

Sabó mans antisèptic



18381	Sabó mans antisèptic bactericida Dermibac. Dosificador 500 ml	3'00	3'63
18382	Sabó mans antisèptic bactericida Dermibac. Dosificador 1000 ml	-----	-----
18383	Sabó mans antisèptic bactericida Dermibac. Garrafa 5000 ml	-----	-----
18384	Sabó mans antisèptic bactericida Dermibac. Capsa 20x500 ml	54'00	65'34
18385	Sabó mans antisèptic bactericida Dermibac. Capsa 15x1000 ml	-----	-----
18386	Sabó mans antisèptic bactericida Dermibac. Capsa 4x5000 ml	-----	-----

Dispensadors



18387	Dispensador paret gel o sabó manual Cleanline. Dipòsit 700 ml	15'00	18'15
18388	Dispensador paret gel o sabó automàtic Saphir. Dipòsit 1100 ml	60'00	72'60
18389	Columna peu dispensador paret. Manual o automàtic	150'00	181'50
18390	Dispensador columna plàstic PVL Ipsogel. Dosificador pedal 1000 ml	60'00	72'60

Desinfectants superfícies



18394	Desinfectant superfícies general Germinex. Garrafa 5000 g	14'00	16'94
18396	Desinfectant superfícies general Germinex. Capsa 4x5000 g	50'00	60'50
18397	Desinfectant superfícies específic Germinox RE. Polvoritzador 750 ml	4'00	4'84
18398	Desinfectant superfícies específic Germinox RE. Garrafa 5000 ml	18'00	21'78
18399	Desinfectant superfícies específic Germinox RE. Capsa 12x750 ml	43'00	52'03
18400	Desinfectant superfícies específic Germinox RE. Capsa 4x5000 ml	64'00	77'44
18401	Desinfectant superfícies viricida Viricitol. Polvoritzador 750 ml	5'00	6'05
18402	Desinfectant superfícies viricida Viricitol. Garrafa 5000 ml	24'00	29'04
18403	Desinfectant superfícies viricida Viricitol. Capsa 12x750 ml	54'00	65'34
18404	Desinfectant superfícies viricida Viricitol. Capsa 4x5000 ml	86'00	104'06
18405	Desinfectant superfícies clínic Bacclínic. Polvoritzador 750 ml	8'00	9'68
18406	Desinfectant superfícies clínic Bacclínic. Garrafa 5000 ml	35'00	42'35
18407	Desinfectant superfícies clínic Bacclínic. Capsa 12x750 ml	86'00	104'06
18408	Desinfectant superfícies clínic Bacclínic. Capsa 4x5000 ml	126'00	152'46

Netejadors superfícies



18392 Netejador superfícies higienitzant EH-B21. Esprai 400 ml	2'50	3'03
18393 Netejadors superfícies higienitzants EH-B21. Capsa 12x400 ml	24'00	29'04

Alcohols etílics antisèptics



18313 Alcohol etílic antisèptic 70 graus Gual. Flascó 1000 ml	4'00	4'84
18319 Alcohol etílic antisèptic 96 graus Gual. Flascó 250 ml	1'50	1'82
18321 Alcohol etílic antisèptic 96 graus Gual. Flascó 1000 ml	4'50	5'45

Aigua oxigenada antisèptica



18329 Aigua oxigenada antisèptica Gual. Flascó 1000 ml	1'80	2'18
---	-------------	-------------